Gegründet 1904

Baumschulareal 200 pr. Morgen

Rudolf Schmidt

Baumschulen * Rosenkulturen

Rellingen in Holstein

Nur für
Wiederverkäufer

Frühjahr 1929

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsches Baumschulmuseum e.V.
Digital version sponsored by:
Gabi Selse

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

ROSEN

Die Rosen sind sämtlich gesund und, da in kühlen Einschlägen überwintert, im Trieb zurück.

Bodenfläche der Rosenüberwinterungsräume 1200 qm.

Stammrosen

			1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Hochstammrosen auf Sämling	100-130 cm	I. Qual.	2.75	26.—	240.—
„ „ Waldstamm	100-130 „	I. „	2.50	24.—	225.—
„ „ Rugosa	100-120 „	I. „	2.20	20.—	180.—
(garantiert in meinen eigenen Kulturen gezogene Stämme, keine Importware)					
Mittelstammrosen auf Sämling	75-100 cm	I. Qual.	2.—	18.—	165.—
Halbstammrosen auf Sämling	50-75 „	I. „	1.40	13.—	110.—
Fußstämme	25-50 „	I. „	1.—	9.—	70.—

Mittelqualität ist 25 Prozent, II. Qualität 50 Prozent billiger

Trauerrosen

			1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Trauerrosen auf Waldstamm	160—200 cm	I. Qual.	4.—	37.—	350.—
„ „ „	140—160 „	I. „	3.50	32.—	300.—
„ „ Rugosa	160—180 „	I. „	3.—	28.—	265.—
(garantiert in meinen eigenen Kulturen gezogene Stämme, keine Importware)					

Mittelqualität ist 25 Prozent, II. Qualität 50 Prozent billiger

Wünsche hinsichtlich Sortenwahl werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Sortenverzeichnis der Stammrosen wird auf Wunsch zugesandt. Bei Bestellung in Sorten meiner Wahl werden die Sortimente so zusammengestellt, daß alle Farben in verschiedenen Tönungen vertreten sind

Für große Posten Preise auf Anfrage!

Niedrig veredelte Rosen

In Sorten meiner Wahl:

	I. Qualität			II. Qualität			
	10 St. in S.	100 St. in 20 S.	100St. in 10S.	10 St. in S.	100 St. in 20 S.	100 St. in 10 S.	100 St. in 4 S.
	RM.	RM.	RM.	RM.	RM.	RM.	RM.
Remontantrosen, Theehybriden, Rosa Pernetiana	5.50	45.—	38.50	3.—	25.—	22.—	19.—
Polyantharosen a. Rosa Canina veredelt	6.—	50.—	44.—	3.50	30.—	25.—	22.—
Polyantharosen a. Rosa Rugosa veredelt	6.—	45.—	40.—	3.50	25.—	22.—	20.—
Schlingrosen	6.50	—.—	55.—	3.50	—.—	30.—	27.50
Moos- u. Parkrosen	6.50	—.—	55.—	3.50	—.—	30.—	27.50

Für große Posten bitte Vorzugsofferte einzufordern!

In Käufers Sortenwahl:

Das nachstehende Sortiment umfaßt nur erprobte ältere und neuere Sorten. Da es oft, besonders zu vorgeschrittener Zeit, vorkommt, daß einige von den gewünschten Rosensorten ausverkauft sind, gebe ich für fehlende Sorten gewöhnlich ohne weiteres passende gleichwertige Ersatzsorten. Falls dies von Ihnen nicht gewünscht wird, bitte ich, mir einige Ersatzsorten gleich aufzugeben oder in der Bestellung zu vermerken, daß Ersatz verbeten wird.

Vor dem Rosennamen stehend habe ich die Gattung angegeben. Es bedeutet:

R	Remontantrose	T.H.	Theehybride
T	Teerose	L	Rosa Lutea
M	Monatsrose	Moos	Moosrose
P	Polyantharose	Pern.	Rosa Pernetiana
R R	Rosa Rugosa		

Gruppe I

Von 10 Rosen einer Sorte ab an wird bei Bestellung von zusammen mindestens 100 Rosen der Hundertpreis berechnet; bei kleineren Posten gilt der Einzelpreis

	1 Stück RM.	100 Stück RM.
1. Qualität	0.55	38.50
2. „	0.30	19.—

T.H. **Admiration,** gelblichrot
T.H. **Arabella,** rosa
R. **Captain Hayward,** hellrot
T.H. **Crusader,** dunkelrot
T.H. **Elizabeth Cullen,** scharlachrot
T.H. **Etoile de France,** dunkelrot
R. **Eugen Fürst,** dunkelrot
R. **Fisher & Holmes,** scharlachrot
T.H. **Frank W. Dunlop,** dunkelrosa
R. **Frau Karl Druschki,** reinweiß
T.H. **Freiburg II,** hellrosa
R. **Gen. Jaqueminot,** leuchtendrot
T.H. **General Mac Arthur,** blutrot
T.H. **Gen. Sup. A. Janßen,** dunkelrosa
T.H. **Gloire de Hollande,** dunkelrot
T.H. **Gruß an Teplitz,** leuchtendrot
T.H. **Hadley Rose,** dunkelrot
R. **H. E. Richardson,** dunkelrot
T.H. **Hermann Neuhoff,** dunkelrot
R. **Hugh Dickson,** feurigrot
T.H. **Killarney,** rosa
T.H. **Killarney White,** weiß
T.H. **Laurent Carle,** dunkelrot
T.H. **Lieutnant Chauré,** dunkelrot
Pern. **Los Angeles,** korallrot mit gelb
R. **Louis van Houtte,** feurigrot

T.H. **Mad. Caroline Testout**, reinrosa
Pern. **Mad. Edouard Herriot**, korallrot
R. **Mad. Viktor Verdier**, kirschrot
R. **Magna Charta**, leuchtendrosa
T.H. **Mrs. Charl. Russell**, dunkelrosa
T.H. **Mrs. Henry Bowles**, korall.-rosa
T.H. **Mrs. Henry Morse**, hellrosa
R. **Mrs. John Laing**, reinrosa
Rem. **Oberhofgärtner A. Singer**, karminrot
R. **Paul Neyron**, reinrosa
T.H. **Pilgrim**, leuchtend rosenrot
T.H. **Richmond**, scharlachrot
R. **Ulrich Brunner fils**, kirschrot

Gruppe II

Von 10 Rosen einer Sorte ab an wird bei Bestellung von zusammen mindestens 100 Rosen der Hundertpreis berechnet; bei kleineren Posten gilt der Einzelpreis

	1 Stück RM.	100 Stück RM.
1. Qualität	0.60	44.—
2. „	0.30	22.—

T.H. **Betty Uprichard**, lachsrosa
T.H. **Covent Garden**, dunkelrot
T.H. **Diadem**, kupfrigrot in der Art wie Mad. Ed. Herriot
R. **Duchess of Sutherland**, rosa
T.H. **Earl Haig**, leuchtend karminrot
T.H. **Elsie Beckwith**, leuchtendrosa
Pern. **Elvira Aramayo**, kupfrigrot
T.H. **Gorgeous**, dunkelgelb mit rot schattiert
T.H. **K. of K.**, leuchtend scharlachrot
T. **Lady Hillingdon**, d.-orangegelb
Pern. **Lady Inchequin**, kirschrot mit orange
T.H. **La France**, silbrigrosa
T.H. **Mad. Abel Chatenay**, karminrosa
T.H. **Mad. Jules Bouché**, reinweiß
T.H. **Miss C. E. van Rossem**, dunkelrot
T.H. **Mrs. Ch. Lamplough**, milchweiß
T.H. **Mrs. George Shawyer**, hellrosa
Pern. **Mrs. Redford**, orangegelb
Pern. **Mrs. Wemys Quin**, sonnengelb
T.H. **Mrs. William C. Egan**, silb.-rosa
T.H. **Ophelia**, fleischfarb. gelbl.-weiß
T.H. **Pharisäer**, fleischfarbigweiß
T.H. **Red Letter Day**, scharlachrot
T.H. **Red Star**, feurigrot
R. **Sachsengruß**, fleischfarbigrosa
T.H. **Sensation**, schwärzlichrot
Pern. **Souv. de G. Pernet**, korallrosa
Pern. **William F. Dreer**, goldgelb mit kupfrigrosa

Gruppe III

Von 10 Rosen einer Sorte ab an wird bei Bestellung von zusammen mindestens 100 Rosen der Hundertpreis berechnet; bei kleineren Posten gilt der Einzelpreis

	1 Stück RM.	100 Stück RM.
1. Qualität	0.65	50.—
2. „	0.35	24.—

T.H. **Annie Laurie**, gelblichrosa
T.H. **Aspirant M. Rouyer**, aprik.-gelb
T.H. **Columbia**, zartrosa
T.H. **Etoile de Hollande**, dunkelrot
Pern. **Golden Emblem**, reingelb mit roten Streifen a. d. äuß. Petalen
T.H. **Golden Ophelia**, hellgelb
T.H. **Imperial Potentate**, leuchtend rosenrot
T.H. **Johan C. M. Mensing**, zartrosa
T.H. **John Henry**, leucht. scharlachrot
T.H. **Kaiserin Aug. Viktoria**, weiß auf grünlichgelbem Grund
T.H. **Lord Charlemont**, leuchtend karminrot
T.H. **Mad. Butterfly**, gelblichrot
T.H. **Mrs. Henry Winnet**, scharlachrot
T.H. **Pink Pearl**, rosa auf gelblich lachsfarbigem Grunde
T.H. **Red Columbia**, samtartig schwärzlichrot
Pern. **Souvenir de Claudius Pernet**, goldgelb
T.H. **Souvenir de H. A. Verschuren**, cadmiumgelb, in orangegelb übergehend
Pern. **The Queen Alexandra Rose**, innen rot, außen gelb
Pern. **Wilhelm Kordes**, kapuziner-braunrot

Gruppe IV

Von 10 Rosen einer Sorte ab an wird bei Bestellung von zusammen mindestens 100 Rosen der Hundertpreis berechnet; bei kleineren Posten gilt der Einzelpreis

	1 Stück RM.	100 Stück RM.
1. Qualität	0.70	55.—
2. „	0.35	27.50

T.H. **Capt. F. S. Harvey-Cant,** lachsfarbigrosa mit gelb
T.H. **Fr. Simms,** neyron-rot a. gelb. Gr.
T.H. **H. C. Valeton,** goldgelb
T.H. **Lady Florence Stronge,** Farbenrose, krebsrot bis altviolettrosa, goldgelb schattiert
TH. **Mad. Leon Guinotte,** hellrosa, orangegelb schattiert
T.H. **Mrs. A. R. Barraclough,** leucht.-karminrosa auf gelbem Grund
T.H. **Saltaire,** purpur-karmesinrot, mit scharlachrot schattiert
Pern. **Ville de Paris,** leucht.-goldgelb

Gruppe V

Von 10 Rosen einer Sorte ab an wird bei Bestellung von zusammen mindestens 100 Rosen der Hundertpreis berechnet: bei kleineren Posten gilt der Einzelpreis

	1 Stück RM.	100 Stück RM.
1. Qualität	0.75	60.—
2. „	0.40	30.—

Pern. **Angele Pernet,** rötlichorange, mit chromgelb schattiert
T.H. **Arthur Cook,** d.-purp.-karminrot
T.H. **Empire Queen,** glänz.-kirschrot
Pern. **J. Zingari,** orange- u. scharl.-rot
T.H. **Jvy May,** rosa, i. Gr. bernst.-gelb
T.H. **Maud Cuming,** pfirsich- und korallrosa
T.H. **Norman Lambert,** außen dunkelbutterblumengelb, innen dunkelorangelachs mit bronzegelb
T.H. **Shot Silk,** kirschrosa-lachsfarbig, orange und gelb schattiert
T.H. **Superb,** zart-silbrigrosa

Gruppe VI

Von 10 Rosen einer Sorte ab an wird bei Bestellung von zusammen mindestens 100 Rosen der Hundertpreis berechnet; bei kleineren Posten gilt der Einzelpreis

	1 Stück RM.	100 Stück RM.
1. Qualität	0.85	65.—
2. „	0.45	32.50

T.H. **Agnes Glover,** samtigkarmesinrot, kastanienbraun schattiert
Pern. **Cuba,** kardinalrot, gelbl. schatt.
J. F. Müller, Polyantharose, verbesserte Rödhätte, Farbe dunkler und leuchtender

Gruppe VII

Von 10 Rosen einer Sorte ab an wird bei Bestellung von zusammen mindestens 100 Rosen der Hundertpreis berechnet; bei kleineren Posten gilt der Einzelpreis

	1 Stück RM.	100 Stück RM.
1. Qualität	1.—	75.—
2. „	0.50	37.50

T.H. **Kardinal Schulte,** karminrot, feurigrot schattiert
T.H. **Lady Wakefield,** leuchtendaprikosenfarbig
T.H. **Sir David Davids,** leuchtend karmesinrot
T.H. **Villa Pia,** sammetartig dunkelrot, schwärzlich schattiert
Lindbergh, Polyantharose, lebhaft scharlach-orangerot

Polyantharosen auf Canina

Gruppe I

Von 10 Rosen einer Sorte ab an wird bei Bestellung von zusammen mindestens 100 Rosen der Hundertpreis berechnet; bei kleineren Posten gilt der Einzelpreis

	1 Stück RM.	100 Stück RM.
1. Qualität	0.60	44.—
2. „	0.30	22.—

Alice Amos, kräftigrosa
Ellen Poulsen, kirschrosa
Erna Teschendorff, schwärzlichrot
Jessie, leuchtendrot
Lady Reading, leuchtendrot
Miss Edith Cavell, dunkelrot
Mrs. Cutbush, hellrosa
Orleansrose, rosarot
Reine Elizabeth, korallrot
Rote Orleansrose, leuchtendrot
Rudolf Kluis, rot
Stadtrat Meyn, leuchtend-ziegelrot

Gruppe II

Von 10 Rosen einer Sorte ab an wird bei Bestellung von zusammen mindestens 100 Rosen der Hundertpreis berechnet; bei kleineren Posten gilt der Einzelpreis

	1 Stück RM.	100 Stück RM.
1. Qualität	0.65	48.—
2. „	0.35	24.—

Else Poulsen, halbgefüllt, zartrosa
Eva Teschendorff, reinweiß
Frau Rudolf Schmidt, feurigrot
Gruß an Aachen, gelbl.-weiß mit rosa
Joseph Guy, leuchtend scharlachrot
Kirsten Poulsen, ganz ungefüllt, purpurrot
Nathalie Nypels, rosa
Rödhätte, kirschrot
Suzanne Turbat, kupfrigrosa

Polyantharosen auf Rugosa

Gruppe I

Von 10 Rosen einer Sorte ab an wird bei Bestellung von zusammen mindestens 100 Rosen der Hundertpreis berechnet; bei kleineren Posten gilt der Einzelpreis

	1 Stück RM.	100 Stück RM
1. Qualität	0.55	40.—
2. „	0.30	20.—

Ellen Poulsen, kirschrosa
Erna Teschendorff, schwärzlichrot
Frau Elise Kreis, rot
Greta Kluis, dunkelrosa
Katharine Zeimet, reinweiß
Lady Reading, leuchtendrot
Mad. A. Robichon, rosa
Mad. Jules Gouchault, orange-zinnoberrot
Miss Edith Cavell, dunkelrot
Mrs. Cutbush, hellrosa
Orleansrose, rosarot
Stadtrat Meyn, ziegelrot
Triomphe Orléanais, kirschrot

Gruppe II

Von 10 Rosen einer Sorte ab an wird bei Bestellung von zusammen mindestens 100 Rosen der Hundertpreis berechnet; bei kleineren Posten gilt der Einzelpreis

	1 Stück RM.	100 Stück RM.
1. Qualität	0.60	44.—
2. „	0.30	22.—

Echo, leuchtendrosa
Eva Teschendorff, reinweiß
Frau Rudolf Schmidt, feurigrot
Gruß an Aachen, gelbl.-weiß mit rosa
Joseph Guy, leuchtend scharlachrot
Rödhätte, kirschrot

Moos- und Parkrosen

Von 10 Rosen einer Sorte ab an wird bei Bestellung von zusammen mindestens 100 Rosen der Hundertpreis berechnet; bei kleineren Posten gilt der Einzelpreis

	1 Stück RM.	100 Stück RM.
1. Qualität	0.70	55 —
2. „	0.35	27.50

Moos **Blanche Moreau**, reinweiß
Moos **Capt. John Ingram**, schwärzlichrot
Moos **Centifolia muscosa**, kräftigrosa
R.R. **Conrad Ferd. Meyer**, rosa
Moos **Cristata**, rosa
F. J. Grootendorst, leucht.-rot
L. **Harrisoni**, goldgelb
Pern. **Juliet**, außen goldgelb, innen blutrot
R.R. **Nowa Zembla**, reinweiß
R.R. **Rosa Rugosa alba** reinweiß
R.R. **Rosa Rugosa rubra**, rosarot
Moos **Salet**, rosa
R.R. **Stern v. Prag**, dunkelrot

Schlingrosen

Von 10 Rosen einer Sorte ab an wird bei Bestellung von zusammen mindestens 100 Rosen der Hunderpreis berechnet; bei kleineren Posten gilt der Einzelpreis

	1 Stück RM.	100 Stück RM.
1. Qualität	0.70	55.—
2. „	0.35	27.50

American Pillar, rosenrot mit weißer Mitte
Crimson Rambler, rot
Dorothy Perkins, kirschrosa
Excelsa, leuchtend dunkelblutrot
Gloire de Dijon, gelb mit rosa schatt.
Gruß an Zabern reinweiß
Hiawatha, leuchtend blutrot mit weißer Mitte
Paul's scarlet Climber, leuchtend scharlachrot
Schloß Friedenstein, rötlich violett
Tausendschön, zartrosa
Veilchenblau, stahlblau
Venusta pendula, weiß
White Dorothy Perkins, reinweiß

Obstbäume

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Apfel			
Hochstämme 7—8 cm Umfang	2.50	24.—	225.—
Halbstämme	1.70	16.—	150.—
„ 90—100 cm Stammhöhe sogen. Schwedenstämme	1.40	13.—	120.—
Büsche 3—4jährig	1.80	17.—	160.—
„ 2—3 „	1.40	13.—	120.—
Spaliere mit 3 Etagen	4.—	35.—	
„ „ 2 „	3.—	28.—	270.—
„ „ 1 „	2.—	18.—	170.—
Cordons, wagerecht, 3-4j. 2armig	2.70	25.—	240.—
„ „ 3-4j. 1 „	2.—	19.—	180.—
„ „ 2-3j. 2 „	2.—	19.—	180.—
„ „ 2-3j. 1 „	1.70	16.—	150.—
„ senkrecht 3-4j.	1.80	17.—	160.—
„ „ 2-3j.	1.40	13.—	120.—
U-Formbäume 3-4j.	3.30	30.—	
1jährige Veredlungen	0.80	7.—	60.—
Birnen			
Hochstämme 7—8 cm Umfang	2.50	24.—	225.—
Halbstämme	1.80	17.—	165.—
„ 90—100 cm Stammhöhe sogen. Schwedenstämme	1.50	14.—	130.—
Büsche 3 4jährig	2.40	23.—	210.—
„ 2—3 „	1.70	16.—	150.—
Spaliere mit 3 Etagen	4.50	40.—	
„ „ 2 „	3.50	34.—	325.—
„ „ 1 „	2 30	22.—	200.—
Cordons, senkrecht 3—4j.	2.40	23.—	210.—
„ „ 2—3j.	1.70	16.—	150.—
„ wagerecht 3—4j. 2armig	3.—	28.—	270.—
„ „ 3—4j. 1 „	2.40	23 —	210.—
„ „ 2—3j. 2 „	2.40	23.—	210.—
„ „ 2—3j. 1 „	2.—	19 —	180.—
Verrier-Palmetten	10.—	95.—	
1jährige Veredlungen	0.80	7.—	60.—
Süßkirschen			
Hochstämme 7—8 cm Umfang	2.40	23.—	210.—
Halbstämme	1.80	17.—	160.—
Büsche 2—3jährig	2.—	19.—	180.—
Sauerkirschen und Schattenmorellen			
Hochstämme 7—8 cm Umfang	2.50	24.—	225.—
Büsche 3—4jährig	2.40	23.—	220.—
„ 2—3 „	2.—	19.—	180.—
„ 1 „	1.40	13.—	120.—
Spaliere mehrjähr. Fächer 90—120 cm breit	2.—	19.—	180.—
Pflaumen und Zwetschen			
Hochstämme 7—8 cm Umfang	2.70	25.—	240.—
Halbstämme	2.—	19.—	180.—
Büsche 2—3jährig	1.70	16.—	150.—
„ 1 „	1.40	13.—	120.—

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Reineclauden und Mirabellen			
Hochstämme	3.—	28.—	260.—
Halbstämme	2.30	22.—	200.—
Büsche 2—3jährig	1.70	16.—	150.—
Walnuß			
Hochstämme 10-12 cm Umfang	4.20	40.—	
verpfl. prima Bäume mit mehrj. Kronen 12-14 cm Umfang	4.50	42.—	
„ 14-16 „ „	5.—	45.—	
Sorbus aucup. fr. dulcis, süßfrüchtige, eßbare Eberesche			
Hochstämme 8-10 cm Umfang	3.80	35.—	330.—
„ 10-12 „ „	4.70	45.—	425.—
Pfirsich			
Büsche (veredelt)	2.40	22.—	200.—
Spaliere 1jährige Fächer	3.30	30.—	
Aprikosen			
Büsche (veredelt)	1.70	16.—	150.—
Spaliere 1jährige Fächer	3.—	27.—	
Quitten			
Halbstämme	2.50	20.—	
Büsche	2.—	17.—	
Mispelbüsche	1.50	14.—	

Sortenverzeichnis wird auf Verlangen gern zugesandt

Für große Posten Preisermäßigung!

Sonder-Offerte bitte unter Aufgabe des Bedarfs anzufordern!

10 000 einjährige Apfelveredlungen auf Wildling

von 70 cm aufwärts in den Sorten:

Apfel von Croncels, Baumanns Reinette, Bismarckapfel, Boikenapfel, Coulons Reinette, Fiessers Erstling, Gelber Richard, Gr. Casseler Reinette, Gravensteiner, Johanssen's Roter Herbstapfel, Charlamowsky, Landsberger Reinette, Ontario-Apfel, Rheinischer Bohnapfel, Roter Trierscher Weinapfel, Signe Tillisch, Suislepper, Schöner von Boskoop, Schöner von Miltenberg, Weißer Klarapfel, Wintergoldparmäne

gebe räumungshalber **sehr billig** ab.

Beerensträucher, etc.

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Johannisbeersträucher „Rote Holländer", „Rote Kirsch" und schwarze Johannisbeeren in großfrüchtigen Sorten			
Sträucher mit 8—12 Trieben	0.45	4 20	40.—
„ „ 5—8 „	0.35	3.20	30 —
„ „ 3—5 „	0.25	2.40	22.—
Johannisbeersträucher „Erstling von Vierlanden"			
Sträucher mit 5—8 Trieben	0.35	4.—	37 50
„ „ 3—5 „	0.45	3.—	27.50
Weiße Johannisbeersträucher			
Sträucher mit 5—8 Trieben	0.45	4.—	37.50
„ „ 3—5 „	0.35	3.—	27.50
Johannisbeer-Hochstämme			
Ia. mit 1jähr. Kronen	1.50	14.—	135.—
Ia. „ mehrj. „	1.70	16.—	150.—
Stachelbeersträucher in Sorten, gesunde, langtriebige, meltaufreie Ware			
Sträucher mit 5—8 Trieben	0.55	5.20	50.—
„ „ 3—5 „	0.45	4.—	35.—
Stachelbeer-Hochstämme			
Ia. mit 1jähr. Kronen	1.50	14.—	130.—
Ia. „ mehrj. „	1.60	15.—	140.—
Brombeeren in Sorten	0.60	5.—	45.—
Himbeeren in Sorten	0.25	2.—	15.—
„ Lloyd George	0.35	3.—	25.—
Haselnußsträucher in großfr. Sorten	0.70	6.50	60.—
Weinreben in frühen Sorten	1.40	13.—	120.—
Hagebuttensträucher (Rosa Rugosa regeliana)	0.55	5.20	50.—

Für große Posten Preise auf Anfrage

Koniferen

Sämtliche Koniferen sind mehrmals verpflanzt, gut garniert und haben feste Wurzelballen. Die Pflanzen werden erst unmittelbar vor dem Versand herausgenommen. Da der Ballen während des Transportes leicht etwas austrocknet, die Pflanzen aber, wenn sie etwas ballentrocken geworden sind, nicht gut anwachsen, **sind die Pflanzenballen vor dem Einpflanzen im Wasserbottig durchdringend zu wässern und nach dem Pflanzen anzugießen.** Es empfiehlt sich, die Ballentücher, in die die Koniferen eingebunden sind, beim Pflanzen **nicht abzunehmen,** sondern dieselben mit in die Erde zu bringen

Koniferen mit kleinen Fehlern zum Pflanzen von Gruppen sind 20 Prozent billiger!

		Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Abies					
concolor, kalifornische Weißtanne, blaugrau, sehr lang- u. breitnadelig		30—40	6.50	60.—	
		40—60	8.—	75.—	
Nordmanniana, Nordmannstanne, sehr breitwachsend, dunkelgrün		40—60	6.—		
		60—80	8.—		
		125 - 150	16.—		
		150—175	22.—		
		175—200	28.—		
Cedrus atlantica glauca, Atlaszeder		50—70	10.—		
		70—100	14.—		
		100—125	18.—		
		125—150	22.—		
		150—175	25.—		
Chamaecyparis Lawsoniana, gewöhnliche Cypresse	‰ 350.—	40—60	0.50	4 50	40.—
	‰ 550.—	60—80	0.75	6.50	60.—
	‰ 1000.—	80—100	1.50	12.—	110.—
	‰ 1400.—	100—125	1.70	16.—	150.—
		125—150	5.—	47.—	450.—
		150—175	7.—	65.—	600.—
		175—200	11.—	100.—	900.—
		200—250	20.—	180.—	
		250—300	26.—	240 —	
Lawsoniana Alumi, von säulenförmigem Wuchs und stahlblauer Färbung	‰ 400.—	30—50	0.55	5.—	45.—
	‰ 600.—	40—60	0.70	6.70	65.—
	‰ 900.—	60—80	1.20	11.—	100.—
	‰ 1500.—	80—100	2.—	19.—	180.—
	‰ 3200.—	100—125	4.—	37.—	350.—
	‰ 6000.—	125—150	7.—	67.—	650.—
		150—175	12.—	110.—	
		175—200	16.—	150.—	
		200—250	25.—	220.—	
		250—300	35.—	300.—	

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Chamaecyparis,				
Lawsoniana Fraseri bildet säulenförmige Pyramiden, dunkelblaugrüne Belaubung	40—60	0 70	6.70	65.—
	60—80	1.20	11.—	100.—
	80—100	2.—	19.—	180.—
	100—125	4.—	37.—	350.—
	125—150	7.—	67.—	650.—
	150 - 175	13.—	120.—	1100.—
	175—200	16.—	150.—	
	200—250	25.—	220.—	
	250—300	35.—	300.—	
Lawsoniana glauca nivea, zierlich bezweigte Form m. schöner, oft lebhaft stahlblau gefärbter Belaubung	40—60	1.—	8.—	75.—
	60—80	1.70	16.—	150.—
	150 - 175	13.—	120.—	
	175—200	16.—	150.—	
Laws. monumentalis glauca, Wuchs schön pyramidal, Belaubung blaugrau	40—60	1.—	8.—	75.—
	60—80	1.70	16.—	150.—
	150—175	13.—	120.—	
	175—200	16.—	150.—	
Laws. monumentalis nova, Wuchs schön pyramidal, Belaubung blaugrün	40—60	1.—	8.—	75.—
	60—80	1.70	16.—	150.—
Lawsoniana Triumph von Boskoop, pyramidenförmiger Wuchs, graublaue, silbrigschimmernde Belaubung	40—60	1.50	14.—	135.—
	60 - 80	2.70	26.—	250.—
	80—100	4.50	42.—	400.—
	100—125	7.—	65.—	600.—
	125—150	9.—	85.—	800.—
	150—175	16.—	150.—	
	175—200	20.—	180.—	
pisifera, leicht bezweigt, frischgrün	40 - 60	1.40	13.—	120.—
	60 - 80	2.20	20.—	
	80—100	3.30	30.—	
pisifera aurea, sehr harte Art mit intensiv goldgelb gefärbter Belaub.	40—60	2.20	20.—	
	60—80	3.—	28.—	
pisifera filifera, Zweige fadenförmig, lang überhäng., winterhart	40—60	3.—	28.—	270.—
pisifera plumosa, bildet schöne, dichte Pyramiden, Zweige gekräuselt, dunkelgrün ‰ 600.— ‰ 1000.— ‰ 1400.—	40—60	0.80	7.—	65.—
	60—80	1.30	12.—	110.—
	80—100	1.70	16 —	150.—
	100—125	3.50	33.—	300.—
	125—150	5.50	50.—	450.—
	150 - 175	7.50	70.—	
pisifera plumosa aurea, sehr schöne, goldgelb gefärbte Art der vorigen, vollst. hart ‰ 900.— ‰ 1800.—	40—60	1.20	11.—	100.—
	60 - 80	2.25	21.—	200.—
	80—100	3.50	33.—	300.—
pisifera squarrosa, von pyramidalem Wuchs, Zweige leicht überhängend, silberblaue Färbung	40—60	1.40	13.—	120.—
	60—80	2.75	24.—	220.—
	80—100	5.—	47.—	450.—
	100—125	6.50	60.—	580 —
	125 - 150	10.—		
Cryptomeria japonica eleg. Japanische Cryptomerie, Wuchs pyramidal	60—80	4.50	40.—	
	80—100	7.50	70.—	650.—
	100—125	9.50	90.—	

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Juniperus (Wacholder)				
chinensis Pfitzeriana, Belaubung graugrün, breit pyramidal wachs.	40—60	3.50	32.—	
communis hibernica, Irischer Säulenwacholder, blaugrüne, schmale Pyramiden bildend	30—50	1.20	11.—	100.—
	40—60	1.70	16.—	150.—
	60—80	2.70	26.—	250.—
	80—100	5.—	47.—	450.—
	100—120	7.50	72.—	700.—
communis hibernica suecica, Schwedischer Säulenwacholder, ähnlich wie hibernica, unempfindlich gegen Pilzbefall	30—50	1.40	13.—	120.—
	40—60	1.70	16.—	150.—
	60—80	2.70	26.—	250.—
	80—100	5.50	50.—	
	100—120	7.50	72.—	
sabina, Sadebaum, kriechende, breitverzweigte Art, dunkelgrün. Breite	30—40	2.50	22.—	
	40—60	4.—	35.—	
	60—80	6.—	55.—	
Larix (Lärche)				
europaea, gem. europäische Lärche	60—80	0.80	7.—	60.—
	80—100	1.—	9.—	80.—
	100—125	1.50	14.—	130.—
	125—150	2.20	21.—	200.—
leptolepis, japanische Lärche, Benadelung blaugrün, braunrotes Holz, starkwüchsig, weniger anspruchsvoll auf Boden und Lage	80—100	1.—	9.—	85.—
	100—125	1.70	16.—	150.—
	125—150	2.—	19.—	180.—
Picea (Fichte, Tanne)				
alba, nordamerikanische Weißfichte von pyramidalem Wuchs, mehr oder weniger blaugrün gefärbt	60—80	0.80	7.—	60.—
	80—100	1.—	9.—	80.—
	100—125	2.—	18.—	170.—
	125—150	2.75	26.—	250.—
excelsa, gewöhnliche Rottanne ‰ 380.— **Ausgesuchte** ‰ 500.— **Einzelpflanzen!** ‰ 700.— ‰ 900.— Zur Anpflanzung von größeren Gruppen in Parks, für Schonungen und Hecken empfehle geeignete billigere Pflanzen mit festen Lehmballen (siehe „Heckenpfl." Seite 38)	40—60	0.50	4.50	40.—
	60—80	0.70	6.—	55.—
	80—100	1.—	9.—	80.—
	100—125	1.20	11.—	100.—
	125—150	2.—	18.—	160.—
	150—175	3.—	28.—	275.—
excelsa Clanbrasiliana, rundlich gedrungene Zwergform	20—30	2.—	19.—	180.—
excelsa compacta nana, zierliche Form v. dichtem, rundlichem Wuchs	15—20	1.80	17.—	
excelsa Remonti, Zwergform, sehr breitwachsend, gelblichgrün	20—30	4.—	38.—	
omorica, serbische Fichte m. dichter Benadelung, dunkelgrün, Unterseite weißlich gefärbt	40—60	5.50	50.—	
	60—80	7.50	70.—	
	80—100	10.—	95.—	
orientalis, kurznadelig, glänzend grün	40—60	7.—	65.—	
	60—80	8.50	80.—	
	80—100	11.—	100.—	
	100—125	13.—	120.—	

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Picea				
pungens, Stechfichte, vollständig harte Art, mit steifen abstehenden Nadeln, kräftig grün	40—60	1.70	16.—	150.—
	60—80	3.—	28.—	250.—
	80—100	5.—	45.—	400.—
	100—125	6.50	60.—	
	125—150	9.—	80.—	
	150—200	14.—	125.—	
	200—250	18.—		
pungens glauca, Blaufichte. Aus Samen gezogene, ausgesucht blaue Pflanzen	30—40	2.50	23.—	
	40—60	5.—	45.—	
	60—80	7.50	70.—	
	80—100	11.—	100.—	
	100—120	13.—	120.—	
pungens glauca Kosteri, Veredlungen, sehr langnadelig, intensiv graublau gefärbt	30—40	6.50	60.—	
	40—60	9.50	90.—	
	60—80	15.—	140.—	
	80—100	22.—	200.—	
	100—125	25.—	240.—	
	125—150	30.—	280.—	
Sitkaensis, Sitkafichte, Wuchs streng pyramidal	60—80	0.80	7.50	70.—
	80—100	1.20	11.—	100.—
	100—125	1.50	14.—	130.—
Pinus (Kiefer od. Föhre)				
austriaca, Oesterreich. Schwarzkiefer, Wuchs kräftig, sehr langnadelig	30—40	2.20	20.—	
	40—50	3.50	30.—	
	50—70	4.50	40.—	
	60—80	5.50	50.—	
	80—100	9.—	85.—	
	100—120	12.—		
Cembra, Zürbelkiefer. Schöne, zierliche Kiefer von dichtem, schmalpyramidalem Wuchs, Nadeln stahlblau	60—80	5.50	52.—	500.—
	80—100	6.50	62.—	600.—
	100—125	8.50	80.—	
	125—150	13.—	120.—	
excelsa, Tränenkiefer. Lang herunterhäng., blaugrüne Benadelung	30—40	3.50	33.—	
montana, Krummholzkiefer von ziemlich aufrechtem Wuchs, breitverzweigt ‰ 350.— ‰ 700.— ‰ 900.— ‰ 1200.—	20—30	0.50	4.50	40.—
	30—40	1.—	8.—	75.—
	40—50	1.30	12.—	100.—
	50—60	1.50	14.—	130.—
	60—80	3.50	32.—	300.—
	80—100	7.—	65.—	600.—
	100—125	10.—	90.—	
montana mughus, Krummholzkiefer. Stark verzweigte Art mit niederliegenden Zweigen von kriech. Wuchs ‰ 550.— ‰ 900.— ‰ 1500.—	20—30	1.—	7.—	60.—
	30—40	1.20	11.—	100.—
	40—50	1.80	17.—	160.—
Strobus, Weymouthskiefer. Raschwüchsig, silbergraue Benadelung	40—60	1.—	9.—	80.—
	60—80	1.40	13.—	125.—
	80—100	2.—	19.—	180.—
	100—125	3.50	30.—	
	125—150	4.50	40.—	
sylvestris, gemeine Kiefer	60—80	1.40	13.—	120.—
	80—100	2.30	21.—	200.—
Pseudotsuga				
Douglasi Caesia Graue Douglastanne ‰ 800.— ‰ 1100.— ‰ 2000.—	40—60	1.10	10.—	90.—
	60—80	1.50	14.—	125.—
	80—100	2.50	24.—	225.—

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St RM.
Taxus (Eibe)				
baccata, eine der härtesten Koniferen, dunkelgrün, als Solitär- und Heckenpflanze gleich gut geeignet, verträgt jeden Schnitt, gedeiht auch noch gut im Schatten	20—30	1.70	16.—	150.—
	30—40	2.70	26.—	240 —
	40—50	3.50	32.—	300.—
	50—60	4 50	42.—	400.—
	60—70	5.—	48.—	450.—
	70—80	6.—	57.—	550.—
	80—90	7.—	67.—	650 —
	90—100	8.50	80.—	750 —
	100—125	12 —	110.—	1000.—
	125—150	18.—	170.—	1600.—
	150—175	30.—	280 —	
	175—200	40 —	380.—	
	200—225	50.—	450.—	
baccata aurea, gelbbunte Form der vorigen	60—80	6.50	60.—	
baccata erecta Overeinderi, von dichtem, aufrechtem Wuchs, Belaub. glänzend grün, breite Büsche bild.	100—125	10.—	95.—	
	125—150	17.—	150.—	
baccata fastigiata (hibernica) Irländischer Säulentaxus, schmale Pyramiden bildend, mit breiten, tiefdunkelgrünen Nadeln	30—40	3.30	31.—	300.—
	40—50	4.50	42.—	400.—
	50—60	5.—	47.—	450 —
	60—70	6.—	57.—	550.—
	70—80	7.—	67.—	650 —
	80—100	9.—	85.—	800.—
	100—125	12.—	115.—	1100.—
	125—150	17.—	160.—	
bacc. fast. aurea, gelbbunte Form	60—70	6.—	57.—	
	70—80	7.—	67.—	
	80—100	9.—	85.—	
	100—120	12.—		
Thuja (Lebensbaum)				
occidentalis, abendländischer Lebensbaum ‰ 500.— ‰ 700 — ‰ 1000.— ‰ 1600.—	60—80	0.65	6.—	55.—
	80—100	0.90	8 50	80.—
	100—125	1.30	12.—	110.—
	125 - 150	2.—	19.—	170.—
Mehrmals geschnittene, extra vollgarnierte, breite Pflanzen mit festen Ballen	150—175	5.70	56.—	550.—
	175—200	8.—	77.—	750.—
	200—225	10.—	95.—	900 —
	225—250	12.—	110.—	1000.—
(Siehe auch »Heckenpfl.« Seite 39)	250—300	13.—	125.—	1200.—
	300—350	16.—	150.—	1400.—
occ. alba spica nova, schöne weißbunte Art	40 - 60	1.20	10.—	90.—
	60—80	2.20	21.—	200.—
	80—100	3.50	32.—	300.—
occ. aureispicata (gigantea aurescens), von kräftigem Wuchs, mit gelben Spitzen	40—60	0.70	6.50	60.—
	60—80	1.20	11.—	100.—
	80— 00	2.—	19.—	180.—
	100—125	3.20	31.—	300.—
	125—150	5.50	50.—	
	150—175	7.50	70.—	
occ. columna, Säulenlebensbaum Ohne Schnitt schlanke, regelmäß., dichtbezweigte Säulen bildend, die Belaub. bleibt im Winter hellgrün	50—70	2.50	22.—	200.—
occ. Ellwangeriana, Wuchs breit pyramidal, mit feiner, graugrüner Bezweigung	40—60	1.40	12.—	125.—
	60—80	2.50	23.—	225.—
	80 100	3 50	32.—	300.—
	100—120	4.50	42.—	400.—

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Thuja (Lebensbaum)				
occ. Ellwangeriana elegantissima, von schönem, pyramid. Bau und äußerst zierlich gefiederter Bezweigung	40—60	1.60	14.—	130.—
	60—80	2.75	26.—	250.—
	80—100	4.50	42.—	400.—
	100—125	5.50	52.—	500.—
occ. fastigiata, bildet ohne Schnitt schlanke, dichtbezweigte Säulen, Belaubung auch im Winter unverändert hellgrün	40—60	1.65	16.—	150.—
	60—80	2.75	26.—	250.—
	80—100	4.50	42.—	400.—
	100—125	5.50	52.—	500.—
	125—150	7.—	67.—	650.—
occ. globosa, dichtbezweigte Kugelform	20—30	1.20	10.—	90.—
	30—40	1.70	16.—	150.—
	40—50	3.50	32.—	300.—
	50—60	4.50	42.—	400.—
occ. Hoveyi, gedrungen und rundlich wachsend mit hellgrüner Belaubung	30—40	1.50	13.—	120.—
	40—50	3.—	25.—	200.—
	50—60	3.30	30.—	270.—
	60—70	4.50	40.—	360.—
	70—90	5.—	45.—	400.—
	125—150	9.—	80.—	
	150—175	11.—	100.—	
occ. pyramidalis, säulenförmig wachsend mit leuchtendgrüner Belaubung, die auch im Winter nicht braun wird	60—80	2.50	22.—	200.—
	80—100	3.50	32.—	300.—
	100—125	4.50	42.—	400.—
occ. recurva nana, niedrige, spitzkugelig wachsende Form mit ganz dichter, krauser Benadelung	20—30	2.—	18.—	160.—
	30—40	4.—	35.—	
occ. Rosenthali, bildet schmale, regelmäßige Pyramiden, Zweige zierlich gekräuselt, dunkelgrün	30—40	1.75	16.—	150.—
	40—60	2.50	23.—	200.—
	60—80	3.50	32.—	300.—
	80—100	5.—	47.—	450.—
	100—125	6.50	60.—	
	125—150	7 50	70.—	
occ. spiralis, Belaubung dunkelgrün, von schönem, pyramidalem Wuchs	150—175	7.—	65.—	600.—
	175—200	9.—	85.—	800.—
	200—225	10.—	95.—	900.—
	225—250	12.—	110.—	1000.—
occ. Vervaeneana, von lockerem, breitpyramidalem Wuchs, Belaub. broncegelb	40—60	1.20	11.—	100.—
	60—80	2.50	23.—	200.—
	125—150	8.—		
	150—175	10.—		
occ. Wareana, Wuchs sehr gedrungen, Belaub. sehr schön dunkelgrün	40—60	1.80	16.—	150.—
	60—80	3.30	30.—	275.—
	80—100	4.50	40.—	375.—
Thuyopsis, jap. Lebensbaum dolobrata, vollständig winterharte Konifere mit glänzendgrünen, breitschuppigen Zweigen, von dichtem kugeligem Wuchs	20—30	1.50	12.—	
	30—40	2.25	20.—	
Tsuga canadensis (Hemlockstanne) Bezweigung leicht überhängend, zierlich, dunkelgrün	30—40	2.50	24.—	220.—
	40—50	3.50	32.—	300.—
	100—125	14.—	120.—	
	125—150	16.—	150.—	
	150—175	19.—	180.—	
	175—200	22.—	200.—	
	200—225	25.—	230.—	

Moorbeetpflanzen und Immergrüne Gehölze

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Andromeda floribunda immergrüner, buschiger Strauch mit länglichen, lederartigen Blättern	40—50	3.50	30.—	
Aucuba japonica mit gelbbunt gefleckten Blättern	50—60	4.—	35.—	
	60—70	5.—	45.—	
	70—80	6.50	60.—	
Azalea (Felsenstrauch)				
mollis, rot und gelb blühend, Pflanzen mit gutem Knospenbesatz	25—30	2.20	21.—	200.—
	30—40	3.—	27.—	250.—
	40—50	4.—	38.—	350.—
	50—60	6.—	55.—	
	60—70	6.50	60.—	
ponticum, Hybriden in verschied. Sorten und Farben	40—50	4.50	42.—	400.—
Berberis, Berberitze	Breite			
dulcis nana, zierl. Einfassungspfl. mit dunkl. immergr. Belaubung, vieltriebige, gut teilbare Pflanzen	10—15	0.45	4.—	38.—
	15—20	0.55	5.—	45.—
Darwini, immergrün, Blätter oberseits dunkelgrün, unterseits hellgrün, kleine Sträucher		1.20	11.—	100.—
Stenophylla, immergrüner Strauch, Blätter dunkelgrün, schmal, Wuchs überhängend, kleine Sträucher		1.20	11.—	100.—
Buxus, Buchsbaum				
arborescens, (sempervirens)	Höhe			
Büsche mit Ballen ‰ 1100.—	30—40	1.40	13.—	120.—
‰ 1600.—	40—50	2.20	20.—	180.—
	50—60	3.50	32.—	300.—
	60—70	5.—	45.—	430.—
	70—80	7.—	65.—	600.—
	80—90	8.—	75.—	700.—
Büsche ohne Ballen, ‰ 450.—	20—25	0.60	5.50	50.—
breite, volle Ware ‰ 600.—	25—30	0.75	7.—	65.—
Geschnittene Pyramiden	40—50	3.50	33.—	300.—
	50—60	4.50	43.—	400.—
	60—70	6.—	55.—	500.—
	70—80	7.—	65.—	600.—
	80—100	8.—	75.—	700.—
	100—120	10.—	90.—	
	120—140	14.—	130.—	
Geschnittene Kugeln	15—20	1 60	15.—	140.—
	20—25	2 20	21.—	200.—
	25—30	3.—	27.—	250.—
	30—35	4.50	42.—	400.—
Breite wie Höhe	35—40	5.50	52.—	500.—
	40—50	7.—	65.—	
	50—60	10.—	95.—	
	60—70	13.—	120.—	
	70—80	15.—	140.—	
Kronenbäumchen				
ca. 30—40 cm Stammhöhe				
ca. 30—35 cm Kronendurchmesser		4.50	40.—	

	Höhe in cm	1 St. HM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Buxus, Buchsbaum				
Buxus-Formen, viereckig geschnittene Würfel, etc. in verschiedenen Größen. **Preise auf Anfrage!**		**Vorrat mehrere hundert Stück**		
Buxus arb. Handsworthy Großblättrige Form, Pyramiden	100—125	8.—		
	125—150	10.—		
Cotoneaster, Zwergmispel				
horizontalis, Art mit wagerecht wachsenden Zweigen				
mit Ballen 20—30 cm breit		0.60	5.50	50.—
mit Ballen 30—40 „ „		0 90	8.—	70.—
mit Ballen 60—80 „ „		1.50	12.—	100.—
mit Ballen 80—100 „ „		3.—	25.—	
mit Ballen 100—120 „ „		4.50	40.—	
Simonsii, aufrechtwachsend, mit korallenroten Beeren, ‰ 350.—	40—60	0.45	4.20	40.—
halbimmergr. Strauch ‰ 400.—	60—80	0.55	5.—	45.—
‰ 450.—	80—100	0.60	5.50	50.—
Crataegus				
Pyracantha Lalandi, immergrüner reichblühender Strauch, im Herbst und Winter mit korallenroten Beeren bedeckt mit Ballen	30—40	2.80	25.—	
„ „	40—50	4.—	35.—	
Erica, Glockenheide				
carnea (rotblühend) und andere Sorten. Niedrige, sehr hübsche Einfassungspflanze, im zeitig. Frühjahr reich und anhaltend blühend				
4j. verpfl. starke Büsche ‰ 500.—		0 70	6.—	55.—
3j. verpfl. Büsche ‰ 420.—		0.55	5.—	45.—
Evonymus,				
radicans fol. var., niedrige Einfassungspflanze mit weißbunten Blättern				
3j. v. kl. Sträucher ‰ 320.—		0.45	4.—	35.—
Ilex, Stechpalme oder Hülse				
aquifolium, sehr schöne Hecken bildend, im Winter durch die roten Früchte sehr zierend	40—60	3.—	28.—	250.—
	60—80	5.—	48.—	450.—
	80—100	6.50	60.—	550.—
	100—125	7.50	70.—	650.—
	125—150	10.—	95.—	900.—
	150—175	13.—	120.—	
camelliaefolia, mit kamelienähnlichen Blättern	125—150	10.—		
longifolia pyramidalis, mit glänzend grünen Blättern, besonders viel Beeren ansetzende Art	80—100	6.—	55.—	500.—
	100—125	7.—	65.—	600.—
	125—150	9.—	85.—	800.—
	150—175	11.—	100.—	
Perado, großblättrige und starkwüchsige Art	150—175	14.—		
Ilex in buntbl. Sorten	80—100	13.—		

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Lonicera				
nitida, aufrechtwachsender myrthenähnlicher Strauch mit kleinen, lederartigen, sattgrünen Blättern, dicht belaubt und reich bezweigt	20–40	0.50	4.50	40.—
	40–60	0.70	6.50	60.—
pileata, Wuchs niedriger, breit verzweigt, winterhart 40—60 cm breit		0.70	6.50	60.—
60–80 cm breit		1.—	9.—	80.—
Magnolia (Magnolie)				
Soulangeana (die bekannte Sorte) und in verschiedenen Sorten	80—100	10.—		
	100—125	13.—		
Prunus laurocerasus Kirschlorbeer	40—60	1.50	12.—	
	60—80	2.50	22.—	
	80—90	3.50	30.—	
laurocerasus Reynvanii, sehr empfehlenswerte, vollständig winterharte Art	60—80	3.50	32.—	300.—
	80—100	4.50	42.—	400.—
Rhododendron, Alpenrose				
Catawbiense grandiflora, sehr großblumig, hellila	30—40	4.—	37.—	350.—
	40—50	5.—	47.—	450.—
	50—60	6.50	60.—	580.—
alba elegans, weiß, zartlila angehaucht	40—50	5.—	47.—	450.—
	50—60	6.50	60.—	580.—
Hybriden in winterharten Sorten mit Namen	25—30	3.50	32.—	300.—
	30—40	4.50	40.—	375.—
(Es werden reichlich rote Sorten mitgeliefert)	40—50	5.—	47.—	450.—
	50—60	6.50	60.—	580.—
Cunninghami, beste frühblühende, weiße Sorte	40—50	4.50	42.—	400.—
	50—60	6.—	55.—	500.—
	60—70	6.50	60.—	
Pink Pearl, großblumig, kräftigrosa	40—50	6.—	55.—	
	50—60	7.50	70.—	
ponticum roseum, rosa frühblühend	60—70	6.50	60.—	
praecox, frühblühend, bläulichrosa	25—35	4.—	38.—	350.—
Rutherford, lilarosa, winterhart	50–70	6.50	60.—	
Halbstämme, ca. 120 cm Stammhöhe, in Sorten mit Namen		12.—		
Skimmia japonica	ca. 30	4.—	35.—	

Ziergehölze und Solitärpflanzen

für Park- und Gartenanlagen

(Hochstämme siehe auch „Allee- und Parkbäume“ Seite 31—33)

In Sorten meiner Wahl	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Ziersträucher aus den Gruppen I und II	3.50	32.—	300.—
Ziersträucher aus den Gruppen III und IV	6.—	55.—	500.—
Buntbl. Veredlungen aus den Gruppen IV, V und VI	12.—	100.—	
Baumartige Gehölze 2—3 m hoch	8.—	75.—	

In Käufers Sortenwahl	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Acer, Ahorn			
campestre, Feldahorn, garnierte Heistern 80—100 cm ‰ 350.—	0.50	4.50	40.—
100—125 „ ‰ 450.—	0.60	5.50	50.—
dasycarpum, Silberahorn, starke Heistern 250—300 cm	1.20	11.—	
Ginnala, mit starkgezackten Blättern schöne Herbstfärbung 80—120 cm ‰ 500.—	0.65	6.—	55.—
Negundo, Eschenahorn, hellgrün, 125—150 cm	0.35	3.—	25.—
150—175 „	0.45	4.—	35.—
Negundo fol. arg. var., weißbunter Eschenahorn Sträucher	1.70	16.—	150.—
Hochstämme ca. 170 cm Stammh. 6—8 cm Umf.	3.60	33.—	300.—
„ „ 170 „ „ 8—10 „ „	4.50	40.—	350.—
Halbstämme 80—100 cm Stammhöhe	2.80	25.—	
„ 60—80 „ „	2.20	20.—	
Negundo aureo-variegatum, gelbbunter Eschenahorn, Sträucher	1.70	16.—	150.—
Negundo odessanum, Eschenahorn mit goldgelber Belaubung, Sträucher	2.50	22.—	
Hochstämme ca. 170 cm Stammh. 6—8 cm Umf.	5.—	45.—	400.—
palmatum atropurpurea, japanischer Blutahorn Sträucher mit Ballen, 80—100 cm	10.—		
Kleine Sträucher mit Ballen, 40—60 cm	4.—		
Ailanthus glandulosa, Götterbaum Heistern	0.70	6.50	60.—
Amelanchier, Felsenbirne			
alnifolia	0.50	4.50	40.—
botryapium	0.50	4.50	40.—
cretica	0.50	4.50	40.—
florida	0.50	4.50	40.—
spicata	0.50	4.50	40.—
Amorpha fruticosa, Bastardindigo	0.50	4.50	40.—
Berberis, Berberitze			
Darwini, kleine Sträucher	1.20	10.—	100.—
sinensis	0.70	6.50	60.—
stenophylla, kleine Sträucher	1.20	11.—	100.—

				1 St	10 St.	100 St.
Berberis, Berberitze				RM.	RM.	RM.
Thunbergi, Sträucher	40—60 cm	0/00	300.—	0.45	4.—	35.—
„	60—80 „	0/00	350.—	0.50	4.50	40.—
vulgaris, „	40—60 „	0/00	350.—	0.50	4.50	40.—
„	60—80 „	0/00	500.—	0.65	6.—	55.—
vulgaris atropurpurea						
Sträucher	40—60 cm	0/00	350.—	0.45	4.20	40.—
„	60—80 „	0/00	400.—	0.55	5.—	45.—
Betula, Birke						
alba, Weißbirke						
garnierte Büsche	150—200 cm	0/00	450.—	0.65	6.—	50.—
„ „	200—250 „	0/00	800.—	1.20	10.—	90.—
„ „	250—300 „	0/00	1200.—	1.50	14.—	130.—
alba verrucosa Hänge-Weißbirke						
garnierte Büsche	125—150 cm	0/00	300.—	0.50	4.—	35.—
„ „	150—200 „	0/00	500.—	0.70	6.—	55.—
„ „	200—250 „	0/00	900.—	1.30	12.—	100.—
„ „	250—300 „	0/00	1400.—	1.80	17.—	150.—
Buddleia variabilis in Sorten				0.80	7.50	70.—
Calycanthus floridus, Gewürzstrauch				1.70	16.—	
Caragana arborescens, Erbsenstrauch						
Sträucher	100—150 cm	0/00	200.—	0.30	2.50	22.—
„	150—200 „	0/00	300.—	0.45	4.—	35.—
Carpinus betulus, Weißbuche						
Besonders breite, vollgarnierte Pyramiden mit festen Ballen, als Solitärpflanzen geeignet						
	300—350 cm			9.—		
	350—400 „			12.—		
Carpinus betulus fastigiata						
Pyramiden-Weißbuche	125—150 cm hoch			3.75	35.—	
	150—175 „ „			5.—	45.—	
	175—200 „ „			6.—	55.—	
Ceanothus americanus, Säckelblume				0.80	7.50	
Colutea arborescens, Blasenstrauch						
Sträucher				0.40	3.80	36.—
Halbstämme ca. 100—120 cm hoch				1.60	15.—	140.—
Cornus, Kornelkirsche						
alba		0/00	300.—	0.40	3.50	32.—
„ arg. marg.				0.75	7.—	65.—
„ Späthi				0.75	7.—	65.—
„ „ Halbstämme				3.—	28.—	260.—
amomum				0.60	5.50	50.—
mascula, kleine Sträucher 60—80 cm hoch				0.80	7.50	70.—
sanguineum				0.40	3.80	35.—
tatarica sibirica				0.70	6.50	60.—
„ „ Halbstämme				2.75	25.—	225.—
Corylus, Haselnuß						
avellana, Waldhaselnuß						
Sträucher	75—100 cm	0/00	300.—	0.45	4.—	35.—
„	100—150 „	0/00	350.—	0.50	4.50	40.—
„	150—200 „	0/00	450.—	0.60	5.50	50.—
avellana atropurpurea, Bluthaselnuß				1.30	12.—	
colurna, Baumhasel, 3jährige Pflanzen				1.—	9.—	

		1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Cotoneaster, Zwergmispel				
acutifolia		0.75	7.—	65.—
applanata		0.75	7.—	65.—
Franchetii		0 70	6 50	60.—
horizontalis mit Ballen, Breite	20—30 cm	0.60	5.50	50.—
„ „ „ „	30—40 „	0.90	8.—	70.—
„ „ „ „	60—80 „	1.50	12.—	100.—
„ „ „ „	80—100 „	3.—	25.—	
„ „ „ „	100—120 „	4.50	40.—	
microphylla		1.10	10.—	90.—
Simonsii 40—60 cm	%00 350.—	0.45	4.20	40.—
„ 60—80 „	%00 400.—	0.55	5.—	45.—
„ 80—100 „	%00 450.—	0.60	5.50	50.—
Crataegus, Dorn				
coccinea, scharlachfrüchtiger Weißdorn				
3jährig 50—70 cm hoch		0.40	3.50	30.—
monogyna, gewöhnlicher Weißdorn	%00 200.—	0.30	2.70	25.—
monogyna fl. albo pl., weißgefüllt				
Hochstämme ca. 180 cm Stammh., 7—8 cm Umf.		5.50	52.—	500.—
monogyna fl. kermesina plena				
gefülltblühender Rotdorn				
Büsche 75—100 cm hoch	%00 500.—	0.65	6.—	55.—
„ 100—125 cm „	%00 700.—	0.90	8.—	75.—
„ 125—150 cm „	%00 900.—	1.20	11.—	100.—
„ 150—175 cm „	%00 1200.—	1.50	14.—	130.—
„ 175—200 cm „	%00 1500.—	1.90	18.—	170.—
Halbstämme ca. 130 cm Stammhöhe		1.80	17.—	150.—
Hochstämme „ 180 cm „	6—8 cm Umf.	4.50	40.—	350.—
„ „ 180 cm „	7—9 cm „	5.—	45.—	400.—
„ „ 180 cm „	8—10 cm „	6.—	55.—	500.—
prunifolia, Sträucher 125—150 cm	%00 900.—	1.30	12 —	100.—
Pyracantha Lalandi, Feuerdorn, immergrün				
mit Ballen 30—40 cm hoch		2.80	25.—	
„ „ 40—50 cm „		4.—	35.—	
sanguinea 40—60 cm „		0.40	3.50	30.—
Cydonia japonica Maulei, japanische Quitte				
Sträucher 40—60 cm hoch	%00 300.—	0 45	4.—	35.—
„ 50—70 cm „	%00 350.—	0.50	4.50	40.—
Cytisus nigricans, Geißklee		0.70	6.50	60.—
Daphne, Seidelbast				
cneorum		3.50		
mezereum album 30—40 cm hoch		4.—		
„ **rubrum** 30—40 „ „		4.—		
Deutzia, Deutzie				
crenata fl. pl.	%00 250.—	0.40	3.50	30.—
„ **candidissima**	%00 250.—	0.40	3.50	30.—
„ **magnifica**	%00 250.—	0.40	3.50	30.—
„ **Pride of Rochester**	%00 250.—	0.40	3.50	30.—
gracilis	%00 300.—	0.45	4.—	35.—
„ **rosea**		0.50	4.50	40.—
hybrida Welsi	%00 250.—	0.40	3 50	30.—
Lemoinei compacta	%00 350.—	0.50	4.50	40.—
Elaeagnus, Oelweide				
argentea		0.85	8.—	75.—
edulis		0.60	5.50	50.—

		1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Erica, Glockenheide				
carnea und andere Sorten				
4j. verpfl. Büsche	°/₀₀ 500.—	0.70	6.—	55.—
3j. „ „	°/₀₀ 420.—	0.55	5.—	45.—
Evonymus, Spindelbaum				
europaea		0.70	6.50	60.—
radicans fol. arg. var., kleine Sträucher	°/₀₀ 320.—	0.45	4.—	35.—
Fagus sylvatica atropurpurea, Blutbuche				
Pyramiden mit Ballen 200—225 cm hoch		20.—		
Forsythia, Forsythie				
intermedia	°/₀₀ 400.—	0.55	5.—	45.—
„ vitellina		0.65	6.—	55.—
suspensa		1.—	9 50	90.—
„ Fortunei		0.95	9.—	80.—
„ Sieboldii		0.65	6.—	55.—
Genista, Ginster				
Edelginster in Sorten mit Topfballen		2.20	20.—	
Hamamelis virginica, virg. Zaubernuß		2.50		
Hibiscus syriacus, Eibisch				
in den Sorten: Admiral Dewey, albus plenus, bicolor hybrida, carneus plenus, coelestris, Doch. de Brabant, elegantissima, Jeanne d'Arc, paeoniflorus, purpurea fol.var., Rubin, totus albus		1.50	13.—	120.—
Hippophaea rhamnoides, Sanddorn		0.55	5.—	
Hydrangea pan. grandiflora				
Gartenhortensie				
Sträucher mit 3—5 Trieben	°/₀₀ 250.—	0.35	3.20	30.—
„ „ 5—8 „	°/₀₀ 350.—	0.45	4 20	40.—
„ „ 8—12 „		0.60	5 50	50.—
Stämme 100—120 cm Stammhöhe		2.50	22.—	200.—
„ 80—100 „ „		2.—	18.—	170.—
„ 60—80 „ „		1.20	11.—	100.—
Hypericum Moserianum, Johannisstrauch		0.65	6.—	
Jasminum nudiflorum, echter Jasmin				
kleine Sträucher 50—70 cm 4 6 Triebe		0.90	8.—	70.—
„ „ 50—70 „ 2—4 „		0.65	6.—	50.—
Kerria japonica, Ranunkelstrauch		0.60	5.50	50.—
Laburnum vulgare, Goldregen				
Sträucher 100—150 cm hoch		0 50	4 50	40.—
„ 150—200 „ „		0.60	5.50	50.—
Hochstämme 180 - 200 cm Stammh. 7-9 cm Umf.		5.—	45.—	
„ 180—200 „ „ 6-8 cm Umf.		4.—	35.—	
Mittelstämme 160—170 „ „		3.—	28.—	
Halbstämme 120 - 140 „ „		2.20	20.—	
„ 100 - 120 „ „		1.70	15.—	
Ligustrum, Rainweide				
amurense		0.60	6.50	
chinensis semperflorens		0.65	6.—	
ovalifolium (siehe Heckenpflanzen Seite 34)				
„ excelsum superbum, neue großblättrige, schöne, bunte Sorte		2.—		
vulgaris (siehe Heckenpflanzen Seite 35)				

		1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Lonicera, Heckenkirsche				
Ledebouri		0.60	5.50	50.—
nitida [immergrün] mit Ballen	20—40 cm breit	0.50	4.50	40.—
„ „ „ „	40—60 „ „	0.70	6.50	60.—
pileata „ „ „	40—60 „ „	0.70	6.50	60.—
„ „ „ „	60—80 „ „	1.—	9.—	80.—
tatarica	0/00 300.—	0.45	4.—	35.—
Xylosteum	0/00 280.—	0.40	3.50	30.—
Lycium europaeum, Bocksdorn		0.55	5.—	45.—
Morus alba, Maulbeere				
4jährige Sträucher 80—120 cm		0.90	8.—	70.—
Philadelphus, falscher Jasmin				
Billiardi	0/00 330.—	0.45	4.—	35.—
brachybotris	0/00 330.—	0.45	4.—	35.—
coronarius	0/00 330.—	0.45	4.—	35.—
Falconeri	0/00 330.—	0.45	4.—	35.—
Gordonianus	0/00 330.—	0.45	4.—	35.—
grandiflorus	0/00 330.—	0.45	4.—	35.—
inodorus	0/00 330.—	0.45	4.—	35.—
latifolius	0/00 330.—	0.45	4.—	35.—
Lemoinei Albatre		0.60	5.50	50.—
„ Avelanche		0.60	5.50	50.—
„ Bouquet blanc		0.60	5.50	50.—
„ erectus	0/00 350.—	0.50	4.50	40.—
„ Montblanc		0.60	5.50	50.—
Satsumi Yokohamae	0/00 330.—	0.45	4.—	35.—
virginal, gefülltblühend, sehr empfehlenswerte, neuere Sorte		0.85	8.—	75.—
Physocarpus opulifolia (Spir. opulifolia)	0/00 300.—	0.45	4.—	35.—
„ „ luteus	0/00 350.—	0.50	4.50	40.—
Pirus malus, Apfel				
Eleyi, 1jährige Veredlungen		1.80	17.—	160.—
floribunda, Sträucher		1.—	9.—	80.—
„ Stämmchen ca. 125 cm		2.75	25.—	
„ Scheideckerie, Sträucher		0.80	7.50	70.—
Populus, Pappel				
alba Bolleana, Pyramidensilberpappel				
Pyramiden	125—150 cm hoch	2.50	22.—	200.—
„	150—200 „ „	2.75	25.—	230.—
„	200—250 „ „	4.—	35.—	320.—
alba nivea, Silberpappel				
Büsche	150—200 cm hoch 0/00 400.—	0.55	5.—	45.—
„	200—250 „ „ 0/00 450.—	0.60	5.50	50.—
balsamifera, Balsampappel, Heistern		0.60	5.50	50.—
Berolinensis, Berliner Lorbeerpappel				
Heistern	150—200 cm hoch	0.70	6.50	60.—
„	200—250 „ „	1.30	12.—	100.—
canadensis, kanadische Pappel				
Heistern	150—200 cm hoch 0/00 300.—	0.45	4.—	35.—
„	200—250 „ „ 0/00 400.—	0.55	5.—	45.—
„	250—300 „ „	1.—	9.—	80.—
canadensis aurea		0.70	6.50	60.—

		1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Populus, Pappel				
nigra fastigiata, Pyramidenpappel				
150—200 cm hoch	‰ 550.—	0.70	6.50	60.—
200—250 „ „	‰ 1100.—	1.40	13.—	120.—
250—300 „ „	‰ 2000.—	2.50	23.—	220.—
300—350 „ „		4.—	37.—	350.—
Potentilla fruticosa, Fünffingerstrauch		0.45	4.—	35.—
Prunus, Kirsche				
Mahaleb, Weichselkirsche				
80—100 cm hoch	‰ 200.—	0.30	2.50	22.—
100—120 „ „	‰ 225.—	0.35	3.—	25.—
Myrabolana, Kirschpflaume				
100—125 cm hoch	‰ 200.—	0.30	2.50	22.—
125—150 „ „	‰ 250.—	0.35	3.—	28.—
Padus, Gemeine Traubenkirsche				
Kleine Sträucher 100—140 cm hoch		0.80	7.50	70.—
„ „ 60—100 „ „		0.60	5.50	50.—
Pissardi, Blutpflaume				
Sträucher 100—150 cm hoch	‰ 450.—	0.55	5.—	48.—
„ 150—200 „ „	„ 550.—	0.70	6.50	60.—
Hochstämme 180—200 cm Stammh., 7—9 cm Umf.		3.20	30.—	275.—
Mittelstämme 150—180 cm „		2.50	22.—	200.—
Halbstämme 125—150 „ „		1.50	14.—	125.—
„ 100—125 „ „		1.20	11.—	100.—
„ 80—100 „ „		1.—	9.—	80.—
„ 60—80 „ „		0 50	4.50	40.—
„ 40—60 „ „		0.40	3.50	30.—
serotina, Traubenkirsche				
150—200 cm hoch	‰ 450.—	0.60	5.50	50.—
serrulata Hisakura, Büsche		1.70	16.—	150.—
Hochstämme 180—200 cm hoch		5.—	45 —	
Halbstämme 100—120 „ „		2.25	20.—	
spinosa, Schlehdorn 125—150 cm hoch		0.60	5.50	50.—
triloba fl. pl., Mandelbäumchen				
Sträucher mit 8—12 Trieben		0.55	5.20	50.—
„ „ 5—8 „		0.40	3.70	35.—
„ „ 3—5 „		0.30	2.70	25.—
Stämmchen 100—120 cm Stammhöhe		2.50	22.—	200.—
„ 80—100 „ „		1.70	16.—	150.—
„ 60—80 „ „		0.90	7.50	65.—
„ 40—60 „ „		0.70	6.—	50.—
Pterocarya fraxinifolia		1.40	13.—	
Quercus, Eiche				
pedunculata, Deutsche Eiche				
Heistern 100—150 cm hoch	‰ 550.—	0.70	6.50	60.—
pedunculata fastigiata, Pyramideneiche				
125—150 cm hoch		9.—	85.—	800.—
150—175 „ „		12.—	115.—	1100.—
175—200 „ „		15.—	145.—	1400.—
rubra, amerikanische Roteiche				
Heistern 200—300 cm hoch		0.85	8.—	75.—
Rhamnus				
cathartica. Gemeiner Wegdorn		0.50	4.50	40.—
frangula, Gemeiner Faulbaum		0.50	4 50	40.—
Rhus				
cotinus, Perückenstrauch		1.—	9.—	80.—
typhina, Essigbaum		1.20	11.—	100.—
virginiana		1.20	11.—	

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Ribes, Johannisbeere			
alpinum, Alpenjohannisbeere 30—50 cm hoch	0.50	4.50	40.—
arboreum	0.40	3.50	30.—
aureum, Goldjohannisbeere	0.40	3.50	30.—
floridum	0.45	4.—	35.—
sanguineum, rotblühende Johannisbeere	0.50	4.50	40.—
„ Halbstämme ca. 100-120 cm Stammh.	1.50	14.—	130.—
„ **atrorubens**, dunkelrot	0.55	5.—	45.—
Robinia, Akazie			
pseudoacacia, weißblühende Akazie			
Büsche 125—150 cm hoch °/₀₀ 300.—	0.45	4.—	35.—
„ 150—200 „ „ °/₀₀ 450.—	0.60	5.50	50.—
hispida, rotblühende Akazie, Sträucher	2.—	17.—	150.—
„ Halbstämme 6—8 cm Umfang	3.—	27.—	
Rosa, Rose			
Canina, Gemeine Hunds- oder Heckenrose °/₀₀ 300.—	0.40	3.80	35.—
Rubiginosa, schottische Zaunrose			
80—120 cm hoch °/₀₀ 225.—	0.35	3.—	25.—
120—150 „ „ °/₀₀ 325.—	0.45	4.—	35.—
Rubrifolia, rotblättrig	0.55	5.—	45.—
Rugosa hollandica 80—125 cm hoch °/₀₀ 250.—	0.35	3.—	28.—
Rugosa Regeliana			
30—50 „ „ „ 200.—	0.30	2.50	22.—
40—60 „ „ „ 250.—	0.35	3.—	28.—
50—70 „ „ „ 300.—	0.40	3.80	35.—
Rugosa alba	0.60	5.50	50.—
Salix, Weide			
alba argentea, Silberweide	0.55	5.—	45.—
„ **Casteriana**	0.40	3.80	35.—
vitellina pendula nova, Trauerdotterweide			
Garnierte Ruten 150—200 cm hoch	1.30	12.—	100.—
„ „ 200—250 „ „	2.—	17.—	150.—
„ „ 250—300 „ „	3.—	28.—	250.—
„ „ 300—400 „ „	5.—	45.—	
Hochstämme 6-8 cm Umfang	3.50	33.—	300.—
„ 8—10 „ „	5.—	45.—	400.—
„ 10—12 „ „	6.—	55.—	500.—
daphnoides latifolia glabra, schmalblättrige Reifweide, bringt im zeitigen Frühjahr sehr große, gelbe Blütenkätzchen, die gute Bienenweide abgeben. Hochstämme	3.—	27.—	250.—
Halbstämme	2.—	18.—	175.—
alba vitellina Britzensis	0.40	3.80	35.—
elegantissima	0.40	3.80	35.—
rosmarinifolia, Rosmarinweide	0.40	3.80	35.—
Sambucus, Holunder			
nigra, gewöhnlicher Holunder			
100—125 cm hoch °/₀₀ 200.—	0.30	2.50	22.—
125—175 „ „ „ 250.—	0.35	3.—	28.—
nigra lutea, goldgelbe Belaubung	0.55	5.—	45.—
nigra laciniata, geschlitzblättrig	0.55	5.—	45.—
racemosa, Traubenholunder			
Sträucher 65—100 cm 3—6 Triebe °/₀₀ 200.—	0.30	2.50	22.—
„ 100 125 „ 3—6 „ „ 250.—	0.35	3.—	28.—
„ 125—150 „ 3—6 „ „ 350.—	0.50	4.50	40.—

		1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Sorbaria sorbifolia				
Ebereschenblättrige Spiraea		0.60	5.50	50.—
Sorbus, Eberesche				
aria lutescens, Mehlbeere				
Heistern 150 - 200 cm hoch		2.—	18.—	150.—
aucuparia, gewöhnliche Eberesche				
Heistern 150—200 cm hoch		0.60	5.50	50.—
scandica, nordische Eberesche				
Heistern 125—150 cm hoch	%₀₀ 250.—	0.35	3.—	28.—
„ 150—200 „ „	„ 550.—	0.70	6.50	60.—
„ 200—250 „ „		2.50	22.—	200.—
Spiraea, Spierstrauch				
arguta		0.70	6.50	60.—
Billiardi	%₀₀ 250.—	0 40	3.50	30.—
Bumalda Authony Waterer	„ 300.—	0.45	4.—	35.—
callosa alba	„ 300.—	0.45	4.—	35.—
„ **Froebeli**		0.45	4.—	35.—
hypericifolia thalictroides	%₀ 350.—	0.50	4.50	40.—
Menziesi alba Douglasi		0 45	4.—	35.—
Thunbergi		0.55	5.—	45.—
van Houttei 80—100 cm hoch	%₀₀ 350.—	0 50	4.50	40.—
100—120 „ „	„ 450.—	0.60	5.50	50.—
Stephanandra flexuosa, Kranzspiere		0.60	5.50	50.—
Symphoricarpus, Schneebeere				
racemosa, gewöhnl. weißfrüchtige Schneebeere				
60—80 cm hoch	%₀₀ 300.—	0.40	3.50	33.—
80—100 „ „	„ 350.—	0.50	3.50	40.—
orbiculatus, rotfrüchtig				
60—80 cm hoch	%₀₀ 300.—	0.40	3.50	33.—
80—120 „ „	„ 350.—	0.50	4.50	40.—
Syringa, Syringe				
chinensis (Rothomagensis)		1.—	16.—	150.—
reflexa		1.30	12.—	110.—
tomentella		2.—	18.—	
vulgaris, gewöhnliche Syringe				
60—80 cm hoch	%₀₀ 250.—	0.35	3.—	28.—
80—100 „ „	„ 400.—	0.55	5.—	45.—
100—120 „ „	„ 500.—	0.65	6.—	55.—
vulgaris in veredelten Sorten				
Sträucher mit 3—5 Trieben		1.50	14.—	125.—
„ „ 5—8 „		2.20	20.—	180.—
„ „ 8—12 „		3.50	30.—	
Stämmchen 60—80 cm Stammhöhe		2.20	20.—	
„ 80—100 „ „		2.70	25.—	
„ 100—120 „ „		3 20	30.—	
„ 120—130 „ „		3 70	35.—	
vulgaris Marliensis 60—80 cm hoch	%₀₀ 450.—	0 60	5.50	50.—
80—100 „ „ „	„ 550.—	0.70	6.50	60.—
Tamarix, Tamariske in den Sorten hispida aesitvalis, odessana, tetrandra und tetrandra purpurea		0.65	6.—	55.—
Ulmus, Ulme				
americana, Heistern (s. Heckenpflanzen Seite 35)				
campestre, Büsche (s. „ „ 35)				
„ **monumentalis (Wheatleyi)**				
Pyramiden 150—175 cm hoch		2.50	22.—	200.—
„ 175 - 200 „ „		3.—	28.—	250.—
„ 200—250 „ „		3.50	33.—	300.—

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Ulmus, Ulme			
montana, Heistern [s. Heckenpflanzen Seite 35]			
„ fastigiata			
Pyramiden 100–150 cm hoch	1.50	12.—	100.—
„ 150–200 „ „	2.—	17.—	150.—
„ 200–250 „ „	2.50	22.—	200.—
„ 250–300 „ „	3.50	33.—	300.—
montana fastigiata Dampieri			
Pyramiden 150–200 cm hoch	2.—	17.—	150.—
„ 200–250 „ „	3.—	27.—	250.—
„ 250–300 „ „	4.—	37.—	350.—
montana fastigiata Dampieri Wredei			
Pyramiden 125—150 cm hoch	4.—	35.—	
Stämmchen ca. 80–90 cm Stammhöhe	3.50	30.—	
Viburnum, Schneeball			
lantana 80—120 cm hoch	0.55	5.—	45.—
opulus 100—140 „ „ %₀₀ 400.—	0.55	5.—	45.—
opulus sterile, Sträucher mit 4-8 Tr. %₀₀ 350.—	0.50	4.50	40.—
Stämmchen ca. 120 cm Stammhöhe	3.—	29.—	230.—
tomentosum	1.80	16.—	150.—
Weigelia (Diervilla), Weigelie			
amabilis	0.70	6.50	60.—
hybrid. Eva Rathke	1.—	9.—	
in verschiedenen Sorten	0.80	7.50	70.—

Trauerbäume

	1 Stück RM.	10 Stück RM.
Betula alba pendula Youngi, Trauerbirke		
Hochstämme	9.—	85.—
Fagus sylvatica pendula, Trauerbuche		
Unten veredelt, von unten an garniert		
mit Ballen 80—100 cm hoch	7.—	
„ „ 100—125 „ „	10.—	
„ „ 125—150 „ „	13.—	
Fagus sylvatica atropurpurea pendula		
Trauerblutbuche		
Unten veredelt, von unten an garniert		
mit Ballen 80—100 cm hoch	7.—	
„ „ 100—125 „ „	10.—	
„ „ 125—150 „ „	13.—	
Fraxinus excelsior pendula, Trauereesche		
Hochstämme	5.50	50.—
Pirus Malus Elise Rathke, Trauerkirsche	5.50	50.—
Salix vitellina pendula nova, Trauerdotterweide		
Hochstämme 6—8 cm Umfang %₀ 300.—	3.50	33.—
„ 8—10 „ %₀ 400.—	5.—	45.—
„ 10—12 „ %₀ 500.—	6.—	55.—
Garnierte Ruten 150-200 cm hoch %₀ RM. 100.—	1.30	12.—
„ 200-250 „ „ 150.—	2.—	17.—
„ 250-300 „ „ 250.—	3.—	28.—
„ 300-400 „ „	5.—	45.—
Trauerrosen siehe unter »Rosen« Seite 3		
Ulmus montana pendula, Trauerulme		
Hochstämme 8—10 cm Umfang %₀ 450.—	5.50	50.—
Hochstämme 10—12 cm Umfang %₀ 550.—	6.50	60.—

Schlingpflanzen

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Actinidia polygama, spitzblättr. Strahlengriffel	2.20	20.—	
Ampelopsis Engelmanni, aufgebundene kräftige Pflanzen 5—8 Ranken	0.60	5.—	45.—
3—5 Ranken	0.45	4.—	35.—
Ampelopsis quinquifolia, aufgebundene kräftige Pflanzen 8—12 Ranken	0 65	6.—	55.—
5 8 „ 1000 St. RM. 400.—	0.55	5.—	45.—
3—5 „ 1000 „ „ 200.—	0.35	3.—	25.—
Ampelopsis odoratissima, wohlriechender wilder Wein. Starke Freilandpflanzen	1.10	10.—	90.—
Ampelopsis Veitchi, Selbstklimmer, Freilandflanzen, aufgebunden an Stäben			
mit 4—10 Trieben ca. 50—70 cm lang	0.60	5.50	50.—
mit 2—4 Trieben ca. 40—60 cm lang	0.45	4.—	35.—
Ampelopsis Veitchi Robusta, starke Freilandpflanzen	0.75	7.—	65.—
Ampelopsis Veitchi Rouléy, starke Freilandpflanzen	0.75	7.—	65.—
Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch Freilandpflanzen I. Qualität sehr stark	3.—	27.—	250.—
„ Mittelqualität „ „	2.20	20.—	180.—
Clematis vitalba, gewöhnliche, weißblühende Waldrebe. Starke Freilandpflanzen, an Stäben aufgebunden	0.45	4.—	35.—
Clematis viticella, kleinblumig, blau, extra starke Freilandflanzen	1.35	13.—	125.—
Clematis Jackmanni und andere großblumige Sorten. Starke, langtriebige Freilandpflanzen 2j.	2.20	20.—	180.—
Glycine chinensis			
starke Freilandpflanzen	3.—	27.—	250.—
Freilandpflanzen Mittelqualität	2.20	20.—	180.—
starke Pflanzen mit Topfballen	3.30	30.—	
Hedera (Efeu), Freilandpflanzen mit Ballen			
kleinblättrig mit ca. 80—100 cm langen Ranken	1.20	10.—	90.—
großblättrig mit ca. 100—120 cm langen Ranken	1.—	9.—	80.—
Lonicera caprifolium, Geißblatt, Jelängerjelieber Freilandpflanzen			
in gelb- und rosa blühenden Sorten	1.20	10.—	90.—
in rotblühenden Sorten	1.50	14.—	
Periploca graeca, Baumschlinge	2.20	20.—	
Polygonum Baldschuanicum, Knöterich	1.70	15.—	
„ **Auberti**	1.70	15.—	

Schlingrosen in vielen Sorten siehe unter »Rosen« Seite 8

Allee- und Parkbäume

Der Stammumfang ist in Zentimetern auf 1 m über der Erde gemessen

Ein Stammumfang von	entspricht einem	Stammdurchm. von ca.	Ein Stammumfang von	entspricht einem	Stammdurchm. von ca.
8—9 cm		25 - 30 mm	16—18 cm		50—55 mm
10—12 „		30 - 35 „	18—20 „		55—65 „
12—14 „		35—45 „	20—22 „		65—70 „
14—16 „		45—50 „	22—25 „		70—80 „

	Stammumf. in cm	10 St. RM.	100 St. RM.
Acer, Ahorn			
dasycarpum, amerikanischer Silberahorn	8—10	50.—	450.—
	10—12	65.—	600.—
dasycarpum pyramidale Silberahorn, aufrechtwachsend	8—10	60.—	550.—
	10—12	75.—	700.—
negundo fol. arg. var., weißbuntblättriger Eschenahorn Stammhöhe ca. 170 cm	6—8	33.—	300.—
	8—10	40.—	350.—
negundo aureum odessanum, Eschenahorn mit leucht. gelber Belaubung, Stammhöhe ca. 170 cm	6—8	45.—	400.—
platanoides, Spitzahorn	6—8	27.—	250.—
	8—10	40.—	350.—
	12—14	75.—	700.—
	14—16	80.—	
	16—18	100.—	
plat. globosum, Kugelahorn	6—8	75.—	700.—
	8—10	90.—	850.—
plat. Reitenbachi, im Austrieb dunkelrot, im Spätsommer schwärzlichrot	6—9	55.—	
	12—14	150.—	
plat. Schwedleri, Austrieb blutrot, in dunkles Olivgrün übergehend	7—8	65.—	600.—
	8—10	85.—	800.—
	20—25	220.—	
	25—30	250.—	
pseudoplatanus, Bergahorn	8—10	40.—	350.—
pseudoplat. purpurascens, Blattunterseite purpurviolett	8—10	50.—	450.—
	10—12	60.—	550.—
Aesculus, Kastanie	8—10	50.—	450.—
hippocastanum, Roßkastanie	10—12	65.—	600.—
	12—14	80.—	750.—
rubicunda, rotblühende Kastanie	8—10	100.—	
	10—12	120.—	
	12—14	140.—	
Alnus glutinosa und incana Rot- und Weißerlen	6—8	12.—	100.—
	8—10	18.—	150.—
	10—12	25.—	200.—
Betula, Birke			
alba, gemeine Weißbirke	6—8	17.—	150.—
	8—10	22.—	200.—
alba verrucosa, Hänge-Weißbirke	6—8	20.—	180.—
	8 - 10	30.—	275.—
	10—12	40.—	350.—

	Stammumf. in cm	10 St. RM.	100 St. RM.
Crataegus, Dorn			
monogyna fl. albo pleno, weißgefüllt			
Stammhöhe ca. 180 cm	7—8	52.—	500.—
monogyna fl. kermesina pl., dunkelrotgefüllt	6-8	40.—	350.—
Stammhöhe ca. 180 cm	7—9	45.—	400.—
	8-10	55.—	500.—
Halbstämme ca. 130 cm Stammhöhe		17.—	150.—
Fraxinus, Esche	8—10	22.—	200.—
excelsior, gemeine Esche	10—12	33.—	300.—
	12—14	45.—	400.—
excelsior globosa, Kugelesche	8—10	45.—	400.—
Juglans regia, Wallnuß	8—10	33.—	300.—
	10—12	40.—	
verpflanzte Bäume mit 3j. Kronen	12—14	42.—	
	14—16	45.—	
Laburnum vulgare, Goldregen			
Hochstämme ca. 180—200 cm Stammhöhe	6—8	35.—	
„ „ 180—200 „ „	7—9	45.—	
Mittelstämme „ 160—170 „ „	6—8	28.—	
Halbstämme „ 120—140 „ „		20.—	
Populus, Pappel	6—8	22.—	200.—
alba nivea, Silberpappel	8—10	33.—	300.—
	10—12	40.—	350.—
balsamifera, Balsampappel	8—10	28.—	250.—
	10—12	33.—	300.—
berolinensis, Berliner Lorbeerpappel	8—10	40.—	350.—
	10—12	50.—	450.—
canadensis, kanadische Pappel	6—8	15.—	140.—
	8-10	20.—	180.—
	10—12	25.—	225.—
	12—14	33.—	300.—
nigra fastigiata, Pyramidenpappel	6—8	22.—	200.—
	8—10	33.—	300.—
	10—12	40.—	350.—
Simoni, chinesische Pappel	10—12	45.—	400.—
Prunus Pissardi, Rotblättrige Kirschpflaume			
Hochstämme ca. 180-200 cm Stammhöhe	7—9	30.—	275.—
Mittelstämme „ 150—180 „ „		22.—	200.—
Halbstämme „ 125—150 „ „		14.—	125.—
„ „ 100—125 „ „		11.—	100.—
Quercus, Eiche	12—14	80.—	
cerris	14—16	100.—	
palustris, Sumpfeiche	10—12	70.—	
	12—14	80.—	
	14—16	100.—	
pedunculata, [robur], Deutsche Eiche	8—10	55.—	500.—
	10-12	70.—	650.—
	12—14	80.—	
	14—16	100.—	

	Stammumf. in cm	10 St. RM.	100 St. RM.
Quercus rubra, amerikanische Roteiche	8—10	55.—	500.—
	10 - 12	70.—	650.—
	12 14	80.—	
	14—16	100.—	
Robinia, Akazie	6—8	33.—	300.—
Bessoniana, starkwüchsige Kugelakazie	8—10	45.—	400.—
	10—12	55.—	500.—
inermis, Kugelakazie	6—8	40.—	350.—
	8—10	50.—	450.—
hispida, rotblühende Akazie, Halbstämme	6—8	27.—	
Sorbus, Eberesche	6—8	45.—	400.—
aria lutescens, mit hellgelben Austrieben	8 - 10	55.—	500.—
	10—12	65.—	600.—
	12 - 14	75.—	700.—
aucuparia, gemeine Eberesche	8—10	28.—	250.—
	10—12	40.—	350.—
	12—14	50.—	450.—
aucuparia fructo dulcis (moravica)	8—10	35.—	330.—
süßfrüchtige, eßbare Eberesche	10 - 12	45.—	425.—
scandica, nordische Eberesche	6—8	33.—	300 —
	8 - 10	45.—	400.—
Tilia, Linde	6—8	60.—	550.—
argentea, Silberlinde	8—10	75.—	700.—
euchlora, Krimlinde und			
intermedia, Holländische Linde	120—25	200.—	
verpfl. Bäume mit 2—3jährigen Kronen	125—30	250.—	
grandifolia (platiphyllos)	6—8	55.—	500.—
großblättrige Sommerlinde	8—10	75.—	700.—
	14—16	120.—	
	16—20	130.—	
	20—24	150.—	
parvifolia, kleinblättrige Linde	7 - 8	55.—	500.—
	8—10	75.—	700.—
Ulmus, Ulme oder Rüster	8—10	40.—	
camp. Ruepelli, Kugelulme	10—12	50.—	
camp. umbraculifera, Kugelulme	10—12	50.—	
latifolia Dumontii	10—12	50 —	450.—
	12—14	60.—	550.—
montana Pitteursi (hollandica)	8—10	30.—	275.—
	10—12	40.—	350.—
	12 - 14	60.—	550.—
	14—16	70.—	650.—
	16 - 18	100.—	
	18—20	160.—	
	20—24	200.—	
montana superba (praestans)	6 - 8	28.—	250.—
	8—10	40 —	350.—
vegeta, Chichester-Ulme	8—10	35.—	300.—
	10—12	45.—	400.—

Laubhölzer für fertige Hecken und Schutzpflanzungen

Sämtlich mehrmals verpflanzt, aus weitem Stand, von unten an garniert

Jüngere, einmal verpflanzte Laubhölzer für Hecken siehe Seite 40—41

Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Acer campestre, Feldahorn		
80—100	40.—	350.—
100—125	50.—	450.—
Acer ginnala		
80—120	55.—	500.—
Acer negundo, Eschenahorn		
125—150	25.—	
150—175	35.—	
Berberis Thunbergi		
40—60	35.—	300.—
60—80	40.—	350.—
Berberis vulgaris, Berberitze		
40—60	40.—	350.—
60—80	55.—	500.—
Berberis vulg. atropurpurea Blutberberitze		
40—60	40.—	350.—
60—80	45.—	400.—
Betula alba pubescens, Moorbirke		
150—200	50.—	450.—
200—250	90.—	800.—
250—300	130.—	1200.—
Betula alba verrucosa Hängeweißbirke		
125—150	35.—	300.—
150—200	55.—	500.—
200—250	100.—	900.—
250—300	150.—	1400.—
Caragana arborescens, Erbsenstrauch		
100—150	22.—	200.—
150—200	35.—	300.—
Carpinus betulus, Weißbuche Mehrmals verpflanzt aus weitem Stand, geschnitten und an Stäben aufgebunden, prima garnierte Ware		
80—100	55.—	500.—
100—125	70.—	650.—
125—150	110.—	1000.—
150—175	150.—	1400.—
175—200	190.—	1800.—
200—250	250.—	2250.—
250—300	300.—	2900.—
2mal verpfl. geschnittene, garnierte Büsche aus weitem Stand		
80—100	42.—	380.—
100—125	55.—	500.—
125—150	75.—	700.—
150—175	100.—	900.—
175—200	150.—	1400.—
200—250	200.—	1800.—
250—300	275.—	2500.—

Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Carpinus betulus, Weißbuche, 2ma verpfl. Büsche aus halbweitem Stand		
80—100	22.—	200.—
100—125	35.—	300.—
125—150	45.—	400.—
150—175	65.—	600.—
175—200	100.—	900.—
Cornus mascula, Kornelkirsche		
60—80	70.—	
Corylus avellana, Haselnuß		
75—100	35.—	300.—
100—150	40.—	350.—
150—200	50.—	450.—
Cotoneaster Simonsii, Zwergmispel		
40—60	40.—	350.—
60—80	45.—	400.—
80—100	50.—	450.—
Crataegus monogyna, Weißdorn		
100—150	25.—	200.—
Crataegus mon. fl. kermesina pl. Gefüllt blühender Rotdorn veredelte Sträucher		
75—100	55.—	500.—
100—125	75.—	700.—
125—150	100.—	900.—
150—175	130.—	1200.—
175—200	170.—	1500.—
Crataegus prunifolia		
125—150	100.—	900.—
Cydonia japonica Maulei japanische Quitte		
40—60	35.—	300.—
50—70	40.—	350.—
Fagus sylvatica, Rotbuche 2mal verpfl., geschnitt. Büsche aus weitem Stand, von unten an garniert		
50—80	12.—	100.—
80—100	45.—	400.—
100—125	65.—	600.—
125—150	100.—	900.—
150—175	150.—	1400.—
175—200	200.—	1800.—
200—225	220.—	2000.—
Ligustrum ovalifolium Immergrüner Liguster		
3—5 Triebe 40—60	15.—	140.—
5—8 „ 40—60	18.—	160.—
5—8 „ 60—80	20.—	190.—
8—12 „ 60—80	32.—	300.—
5—8 „ 80—100	32.—	300.—
8—15 „ 80—100	35.—	330.—
5—8 „ 100—120	35.—	330.—
8—12 „ 100—120	45.—	400.—
8—12 „ 120—140	60.—	550.—

Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Ligustrum vulgaris		
gewöhnlicher Liguster		
3 - 5 Triebe 40—60	15.—	140.—
3—5 „ 60—80	18.—	160.—
5—8 „ 60—80	21.—	190.—
3—5 „ 80—100	22.—	200.—
5—8 „ 80—100	32.—	300.—
8—15 „ 80—100	35.—	330.—
starke Sträucher 125—150	40.—	380.—
„ „ 150—175	50.—	450.—
„ „ 175—200	60.—	550.—
Lonicera Xylosteum 30.—		280.—
Mahonia aquifolia, Mahonie		
Büsche ohne Ballen		
25—35	30.—	275.—
30—40	35.—	300.—
40—50	45.—	400.—
Philadelphus, Jasmin		
in aufrechtwachsenden Sorten		
100—150	26.—	250.—
150—200	30.—	280.—
Platanus occidentalis (acerifolia)		
125—150	230.—	2000.—
150—200	300.—	2800.—
Populus canadensis, kanad. Pappel		
150 - 200	35.—	300.—
200—250	45.—	400.—
250—300	80.—	
Populus nigra fastigiata		
Pyramidenpappel		
150—200	60.—	550.—
200—250	120.—	1100.—
250—300	220.—	2000.—
300—350	350.—	
Prunus Mahaleb, Weichselkirsche		
80—100	22.—	200.—
100—120	25 —	225.—
Prunus Myrabolana, Kirschpflaume		
100—125	22.—	200.—
125—150	28.—	250.—
Prunus Pissardi, Blutpflaume		
100—150	48.—	450.—
150—200	60.—	550.—
Prunus serotina, Traubenkirsche		
150—200	50.—	450.—
Prunus spinosa, Schlehdorn		
125—150	50.—	
Ribes alpinum, Alpenjohannisbeere		
30—50	40.—	
Robinia pseudoacacia, Akazie		
125 - 150	35 —	300.—
150 - 200	50.—	450.—
Rosa rubiginosa, schott. Zaunrose		
80 - 120	25.—	225.—
120—150	35.—	325.—
Rosa rugosa hollandica		
80—125	28.—	250.—

Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Rosa Rugosa regeliana		
30—50	22.—	200.—
40—60	28 —	250.—
50—70	35.—	300.—
Sambucus nigra, Holunderstrauch		
100—125	22.—	200 —
125—175	28.—	250.—
Sambucus racemosa		
Traubenhollunder		
3—6 Triebe 65—100	22.—	200.—
3—6 „ 100—125	28.—	250.—
3—6 „ 125—150	40 —	350.—
Spiraeen in starkwüchsigen Sorten		
	28.—	250.—
Spir. Bum. Anthony Waterer		
	35.—	300.—
Spiraea van Houttei		
80—100	40.—	350.—
100—120	50.—	450.—
Symphoric. racemosa u. orbiculatus		
60 - 80	33.—	300.—
80—100	40.—	350.—
Syringa vulgaris, gewöhnl. Syringe		
60—80	28.—	250 —
80 - 100	45.—	400.—
100—120	55.—	500.—
Syringa vulg. Marliensis, Marlifliedor		
Besonders empfehlenswerte Sorte		
60—80	50 —	450.—
80 100	60.—	550.—
Tilia parvifolia, kleinblättrige Linde		
100—125	55.—	500.—
125—150	90.—	800.—
150 - 175	150.—	1400.—
175—200	220.—	2000.—
Ulmus americana		
150—200	55.—	500.—
200 - 250	100. -	900.—
Ulmus campestre, Feldrüster		
Gute und billige Heckenpflanze		
100—125	40.—	350.—
125—150	45.—	400.—
150—175	65.—	600.—
175—200	90.—	800.—
200—250	110.—	1000.—
250—300	130 —	1200.—
Ulmus montana, Bergrüster		
125—150	28.—	250.—
150—200	40.—	350.—
200—250	80.—	700.—
250—300	100.—	900.—
Viburnum lantana		
80—120	45.—	
Viburnum opulus, wilder Schneeball		
100—140	45.—	400.—
Viburnum opulus sterile		
Gefülltblühender Schneeball		
80 - 120	40.—	350.—

Pflanzen für immergrüne Hecken und Einfassungen

	Höhe in cm	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Berberis buxifolia nana, zierliche Einfassungspflanze mit dunkelgrüner, immergrüner Belaubung, vieltriebige, gut teilbare Pflanzen Breite	10—15	4.—	38.—	350.—
	15—20	5.—	45.—	420.—
Buxus arborescens (sempervirens) Büsche mit Ballen	30—40	13.—	120.—	1100.—
„ „ „	40—50	20.—	180.—	1600.—
„ „ „	50 - 60	32.—	300.—	
„ „ „	60 - 70	45.—	430.—	
„ „ „	70—80	65.—	600.—	
„ „ „	80—90	75.—	700.—	
Büsche ohne Ballen, breite, volle Ware	20—25	5.50	50.—	450.—
	25 - 30	7.—	65.—	600.—
Cham. Lawsoniana (gew. Cypresse) mit Ballen	40—60	4.50	40.—	350.—
	60—80	6.50	60.—	550.—
„ „	80—100	12.—	110.—	1000.—
„ „	100—125	16.—	150.—	1400.—
„ „	125—150	47.—	450.—	
„ „	150—175	65.—	600.—	
„ „	175—200	100.—	900.—	
„ „	200—250	180.—		
„ „	250—300	240.—		
2mal verpflanzt ohne Ballen	40—60	1.20	10.—	90.—
4j. verpflanzt	30 - 60	0.55	4.50	40.—
4j. „	25—50	0.50	4.—	35.—
4j. „	20—40	0.45	3.50	30.—
Cham. Laws. Alumi, von säulenförm. Wuchs und stahlblauer Färbung mit Ballen	30 - 50	5.—	45.—	400.—
	40 - 60	6.70	65.—	600.—
„ „	60—80	11.—	100.—	900.—
„ „	80—100	19.—	150.—	1500.—
„ „	100—125	37.—	350.—	3200.—
„ „	125—150	67.—	650.—	6000.—
„ „	150—175	110.—		
„ „	175—200	150.—		
„ „	200—250	220.—		
„ „	250—300	300.—		
Cham. Laws. Fraseri, bildet säulenförm. Pyramiden, dunkelgrüne Belaubung mit Ballen	40—60	6.70	65.—	
	60—80	11.—	100.—	
„ „	80—100	19.—	180.—	
„ „	100—125	37.—	350.—	
„ „	125—150	67.—	650.—	
„ „	150—175	120.—	1100.—	
„ „	175—200	150.—		
„ „	200—250	220.—		
„ „	250—300	300.—		

	Höhe in cm	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Cham. Laws. Triumph von Boskoop, pyramidenförmig. Wuchs, graublaue silbrigschimmernde Belaubung mit Ballen	40—60	14.—	135.—	
" "	60 - 80	26.—	250.—	
" "	80—100	42.—	400.—	
" "	100—125	65.—	600.—	
" "	125—150	85.—	800.—	
" "	150—175	150.—		
" "	175—200	180.—		
Cham. pisifera plumosa, Zweige gekräuselt, dunkelgrün mit Ballen	40 - 60	7.—	65.—	600.—
" "	60—80	12.—	110.—	1000.—
" "	80—100	16.—	150.—	1400.—
" "	100—125	33.—	300.—	
" "	125—150	50.—	450.—	
" "	150—175	70.—		
Cham. pisifera plumosa aurea, Zweige gekräuselt, goldgelb mit Ballen	40—60	11.—	100.—	900.—
" "	60—80	21.—	200.—	1800.—
" "	80—100	33.—	300.—	
Cham. pisifera squarrosa, Zweige leicht überhängend, silbergrau mit Ballen	40—60	13.—	120.—	
" "	60—80	24.—	220.—	
" "	80 - 100	47.—	450.—	
" "	100—125	60 —	580.—	
Erica carnea (Herbacea rubra), rotblühend und in verschiedenen Sorten 3j. verpflanzte Büsche		5.—	45.—	420.—
4j. verpflanzte starke Büsche		6.—	55.—	500.—
Evonymus radicans fol var., niedrige Einfassungspflanze mit weißbunten Blättern 3j. kl. Sträucher		4.—	35.—	320.—
Ilex aquifolium, Hülsenstrauch oder Stechpalme. Sehr schöne Hecken bildend. Im Winter durch die roten Früchte sehr zierend	40—60	23.—	250.—	
	60—80	48.—	450.—	
	80—100	60.—	550.—	
	100—125	70.—	650 —	
	125—150	95.—	900.—	
	150—175	120.—		
Ilex longifolia pyramidalis, mit glänzend grünen Blättern, besonders reich mit roten Beeren besetzt	80—100	55.—	500.—	
	100—125	65.—	600.—	
	125 - 150	85.—	800.—	
	150—175	100.—		
Lonicera nitida	20—40	4 50	40.—	
	40—60	6.50	60.—	
Lonicera pileata 40—60 cm breit		6.50	60.—	
60 80 " "		9.—	80.—	

	Höhe in cm	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Mahonia aquifolia, Mahonie (siehe unter Laubhölzer Seite 41)				
Picea excelsa, Rottanne Ausgesuchte, prima gutgewachsene Ballenpflanzen	40—60	4.50	40.—	380.—
	60—80	6.—	55.—	500.—
	80—100	9.—	80.—	700.—
	100—125	11.—	100.—	900.—
	125—150	18.—	160.—	
	150—175	28.—	275.—	
Picea excelsa, Rottanne **Besonders vorteilhaftes Angebot!** Pflanzen mit Lehmballen, zur Anpflanzung von größeren Gruppen in Parks, für Schonungen und Hecken bestens geeignet	60—80	4.50	40.—	375.—
	80—100	6.—	55.—	500.—
	100—125	7.50	70.—	650.—
Pinus montana uncinata, Berg- oder Krummholzkiefer, aufrechtwachsende Art, breitverzweigt mit Ballen	20—30	4.50	40.—	350.—
" "	30—40	8.—	75.—	700.—
" "	40—50	12.—	100.—	900.—
" "	50—60	14.—	130.—	1200.—
" "	60—80	32.—	300.—	
" "	80—100	65.—	600.—	
Pinus montana mughus, Krummholzkiefer, verzweigte Art mit niederliegenden Zweigen von kriechendem Wuchs mit Ballen	20—30	7.—	60.—	550.—
" "	30—40	11.—	100.—	900.—
" "	40—50	17.—	160.—	1500.—
Prunus Laur. Reynvani Kirschlorbeer, vollständig winterharte Sorte mit Ballen	60—80	32.—	300.—	
" "	80—100	42.—	400.—	
Taxus baccata, Eibe. Vorzügliche, außerordentlich widerstandsfähige Heckenpfl., läßt sich leicht im Schnitt halten und verträgt auch Schatten mit Ballen	20—30	16.—	150.—	
" "	30—40	26.—	240.—	
" "	40—50	32.—	300.—	
" "	50—60	42.—	400.—	
" "	60—70	48.—	450.—	
" "	70—80	57.—	550.—	
" "	80—90	67.—	650.—	
" "	90—100	80.—	750.—	
" "	100—125	110.—	1000.—	
" "	125—150	170.—	1600.—	

	Höhe in cm	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Thuja occ. aureispicata (gigantea aurescens), von kräftigem Wuchs mit gelben Spitzen	40 - 60	6.50	60.—	
	60—80	11.—	100.—	
	80—100	19.—	180.—	
	100—125	31.—	300.—	
	125—150	50.—		
	150—175	70.—		
Thuja occ. columna, bildet ohne Schnitt dichtbezweigte Säulen. Belaubung hellgrün, auch im Winter konstant mit Ballen	50—70	22.—	200.—	
Thuja occ. spiralis, Belaubung dunkelgrün, von schönem, pyramidalem Wuchs, sehr schöne Hecken bildend	150—175	65.—	600.—	
	175—200	85.—	800.—	
	200—225	95.—	900.—	
	225—250	110.—	1000.—	

Thuja occidentalis

Mehrmals geschnittene, extra vollgarnierte, breite Pflanzen mit festen Ballen	60—80	6.—	55.—	500.—
	80—100	8.50	80.—	700 —
	100—125	12.—	110.—	1000.—
	125—150	19.—	170.—	1600.—
	150—175	56.—	550.—	
	175—200	77.—	750.—	
	200 - 225	95.—	900 —	
	225—250	110.—	1000.—	
	250—300	140.—	1300.—	
	300—350	170.—	1500.—	
Gutgarnierte, breite Pflanzen mit festen Ballen	40 - 60	4.—	35.—	300.—
	60—80	6.—	50.—	450.—
	80—100	7.—	65.—	600.—
	100—125	10.—	95.—	900.—
	125—150	16.—	150.—	1350.—
	150—175	47.—	450.—	
	175—200	57.—	550.—	
	200 - 225	75.—	700.—	
	225—250	100.—	950.—	
	250—300	125.—	1200.—	
	300—350	150.—	1400.—	
2mal verpflanzt, aus weitem Stand, breite, buschige Pflanzen mit bester Bewurzelung ohne Ballen	25—40	0.60	5.50	50.—
	30—50	1.—	8.—	75.—
	40—60	1.60	14.—	120.—
	50—70	2.—	17.—	150.—
	60—80	2.50	20.—	180 —
	80—100	3.50	32.—	300.—
Junge Pflanzen, 3—4jährige einmal verpflanzte prima Ware	30—60	0.40	3.—	25.—
	25—50	0.35	2.50	22.—
	20—40	0.30	2.20	20.—
	15—30	0.25	2.—	15.—

Die Thuja-Pflanzen werden erst unmittelbar vor dem Versand frisch herausgehoben. Gutes Anwachsen ist dadurch gewährleistet.

Muster und bei großen Posten Sonderofferte auf Wunsch zu Diensten.

Forst- und Heckenpflanzen, junge Laubhölzer

Abkürzungen: v=verpflanzte Sämlinge, S=unverpflanzte Sämlinge, kr.p.=krautartig pikiert, bew. St.=bewurzelte Stecklinge

Höhe	100 St. RM.	1000 St. RM.
Acer campestre (Feldahorn)		
3j. v 100—140 cm	10.—	85.—
3j. v 65—100 cm	5.—	40.—
2j. v 40—65 cm	3.—	25.—
2j. S 20—40 cm	2.50	20.—
1j. S 10—20 cm	1.50	12.—
Acer dasycarpum (Silberahorn)		
1j. S 20—40 cm	5.—	40.—
1j. S 10—20 cm	3.—	25.—
Acer negundo calif. (Eschenbl. Ahorn)		
2j. v 100—140 cm	12.—	100.—
2j. v 65—100 cm	7.—	60.—
2j. v 40—65 cm	4.50	40.—
1j. S 60—100 cm	4.50	40.—
1j. S 40—60 cm	2.80	24.—
Acer palmatum (Fächerahorn)		
1j. S 20—30 cm	4.—	32.—
Acer platanoides (Spitzahorn)		
4j. v 180—200 cm	25.—	220.—
3j. v 140—180 cm	17.—	150.—
3j. v 100—140 cm	12.—	100.—
3j. v 65—100 cm	7.—	65.—
2j. v 40—65 cm	5.—	45.—
1j. S 10—20 cm	1.60	14.—
Acer pseudoplatanus (Berg- oder Weißahorn)		
3j. v 100—140 cm	14.—	120.—
3j. v 65—100 cm	8.—	70.—
3j. v 40—65 cm	5.—	45.—
1j. S 40—60 cm	2.—	18.—
1j. S 20—40 cm	1.50	12.—
1j. S 10—20 cm	1.—	8.—
Alnus glutinosa (Rot- od. Schwarzerle)		
2j. v 65—100 cm	6.—	50.—
2j. v 40—65 cm	4.—	35.—
2j. v 20—40 cm	3.—	25.—
1j. S 10—20 cm	1.50	10.—
1j. S 5—10 cm	1.—	6.—
Alnus incana (Weisserle)		
2j. v 100—140 cm	7.—	65.—
2j. v 65—100 cm	6.—	50.—
2j. v 40—65 cm	4.50	40.—
1j. S 20—40 cm	2.—	15.—
1j. S 10—20 cm	1.50	10.—
Aristolochia Sipho (Pfeifenstrauch)		
1j. S	8.—	70.—
Betula alba (Weißbirke)		
2j. v 100—140 cm	15.—	130.—
2j. v 65—100 „	7.—	65.—
2j. v 40—65 „	5.—	45.—
2j. v 20—40 „	4.—	30.—

Höhe	100 St. RM.	1000 St. RM.
Caragana arborescens (Erbsenstr.)		
2j. v 40—65 cm	6.—	50.—
2j. v 20—40 cm	3.50	30.—
Carpinus betulus (Weiß- oder Hainbuche)		
3j. v 100—140 cm	17.—	150.—
3j. v 65—100 „	7.—	60.—
3j. v 40—65 „	4.—	35.—
2j. v 20—40 „	2.50	20.—
Castanea vesca (Eßbare Kastanie)		
1j. S 10—20 cm	6.—	50.—
Cornus mas (Kornelkirsche)		
1j. kr. pik.	15.—	120.—
Corylus avellana (Haselnuß)		
2j. v 40—65 cm	10.—	80.—
1j. S 20—40 cm	7.—	60.—
1j. S 10—20 cm	4.50	40.—
Crataegus monogyna (Weißdorn) Durchmesser am Wurzelhals		
4j. v 12—14 mm	5.—	40.—
3j. v 9—12 mm	3.50	30.—
3j. v 6—9 mm	2.50	22.—
2j. v 4—6 mm	1.80	16.—
2j. S 6—9 mm	2.—	18.—
2j. S 4—6 mm	1.50	12.—
2j. S 20—40 cm	1.20	10.—
1j. S 30—60 cm	1.60	14.—
1j. S 10—20 cm	1.—	8.—
Cydonia japonica (Jap. Quitte)		
2j. v 30—50 cm	6.—	55.—
1j. S 30—50 cm	3.50	30.—
1j. S 20—40 cm	3.—	24.—
Cytisus Laburnum (Goldregen)		
2j. v 40—65 cm	4.50	40.—
1j. S 20—40 „	2.50	20.—
1j. S 10—20 „	2.—	14.—
1j. S 5—10 „	1.20	9.—
Fagus sylvatica (Rotbuche)		
4j. v 120—150 cm	40.—	360.—
3j. v 80—120 „	18.—	160.—
3j. v 50—80 „	7.—	60.—
3j. v 30—50 „	4.—	35.—
3j. v 15—30 „	3.50	28.—
2j. S 15—30 „	3.50	28.—
Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)		
3j. v 140—180 cm	25.—	225.—
3j. v 100—140 „	19.—	170.—
3j. v 65—100 „	12.—	100.—
3j. v 40—65 „	6.—	55.—

Zehntausendpreise und Preise für große Posten billigst auf Anfrage

Zehntausendpreise und Preise für große Posten billigst auf Anfrage

		100 St. RM.	1000 St. RM.
Hippophae rhamnoides (Sanddorn)			
1j. S	10—20 cm	3.—	24.—
1j. S	5—10 „	2.—	16.—
Juglans regia (Wallnuß)			
1j. S	10—30 cm	12.—	100.—
Ligustrum ovalifolium (Immergrüner Liguster)			
2j. v	80—100 cm	13.—	120.—
2j. v	50—80 „	8.—	75.—
2j. v	40—60 „	7.—	60.—
2j. v	30—50 „	5.—	45.—
2j. v	15—30 „	4.—	35.—
1j. bew. St.	15-30 cm	4.—	35.—
Ligustrum vulgare (Gewöhnlicher Liguster)			
2j. v	50—80 cm	10.—	90.—
2j. v	30—50 cm	7.—	65.—
Mahonia aquifolia (Mahonie)			
4j. v	20—40 cm	10.—	90.—
3j. v	20—40 „	8.—	75.—
3j. v	15—30 „	6.—	50.—
2j. v	Ia. „	3.50	30.—
1j. S	Ia. „	1.—	6.—
Morus alba (Maulbeere)			
2j. S	20—40 cm	4.50	40.—
2j. S	10—20 cm	2.50	20.—
1j. S	10—20 cm	2.50	20.—
Populus canadensis (Kanadische Pappel)			
1j. v	100—140 cm	9.—	80.—
1j. v	65—100 cm	6.—	50.—
1j. v	40—65 cm	3.50	30.—
Populus nigra fastig. (Pyramidenp.)			
1j. v	100—140 cm	9.—	80.—
1j. v	65—100 cm	6.—	50.—
1j. v	40—65 cm	3.50	30.—
Prunus serotina (Sp. Traubenkirsche)			
3j. v	65—100 cm	10.—	90.—
3j. v	40—65 cm	7.—	60.—
Quercus pedunculata (Stieleiche)			
3j. v	65—100 cm	14.—	120.—
3j. v	40—65 „	6.—	50.—
2j. S	20—45 „	2.—	16.—
2j. S	15—30 „	1.50	12.—
1j. S	10—25 „	1.50	12.—
Quercus rubra (Amerikan. Roteiche)			
3j. v	40—65 cm	10.—	90.—
3j. v	20—40 „	4.50	40.—
2j. S	40—65 „	6.—	50.—
2j. S	20—40 „	3.50	30.—
1j. S	10—25 „	2.—	15.—
Quercus sessiliflora (Traubeneiche)			
2j. S	15—30 cm	3.50	30.—
1j. S	7—20 cm	1.50	12.—
Robinia pseudoacacia (Akazie)			
1j. S	40—60 cm	4.—	35.—
1j. S	20—40 cm	2.50	20.—
Rosa rubiginosa (Schott. Zaunrose)			
1j. S	25—50 cm	2.50	20.—
1j. S	20—30 cm	1.50	10.—
Rosa Rugosa regeliana			
1j. S		4.50	40.—
Sambucus nigra (Holunder)			
2j. v	100—150 cm	12.—	100.—
1j. S	65—100 cm	4.50	40.—
1j. S	40—65 cm	3.50	30.—
Samb. racemosa (Traubenholunder)			
2j. v	40—65 cm	5.—	45.—
2j. v	65—100 cm	7.50	70.—
2j. v	100—140 cm	12.—	110.—
Sorbus aucuparia (Eberesche oder Vogelbeere)			
3j. v	100—140 cm	13.—	120.—
3j. v	65—100 cm	9.—	80.—
3j. v	40—65 cm	7.—	60.—
2j. v	20—40 cm	2.80	24.—
Sorbus scandica (Nord. Vogelbeere)			
3j. v	140—180 cm	22.—	200.—
3j. v	100—140 „	11.—	100.—
3j. v	65—100 „	7.—	60.—
3j. v	40—65 „	4.50	40.—
Tilia grandifolia (Großbl. Linde)			
3j. v	80—120 cm	40.—	350.—
3j. v	50—80 cm	28.—	250.—
3j. v	30—50 cm	18.—	150.—
Tilia parvifolia (Kleinbl. Linde)			
3j. v	80—120 cm	28.—	250.—
3j. v	50—80 cm	18.—	150.—
3j. v	30—50 cm	12.—	100.—
3j. v	15—30 cm	6.—	50.—
1j. S	5—10 cm	2.—	18.—
Ulmus campestris und montana (Klein- und großblättrige Ulme)			
4j. v	100—140 cm	10.—	90.—
3j. v	65—100 cm	7.—	60.—
3j. v	40—65 cm	4.50	40.—
1j. S	10—20 cm	2.—	15.—

Zehntausendpreise und Preise für große Posten billigst auf Anfrage

Nadelhölzer und junge Koniferen zur Weiterkultur

Abkürzungen: v = verpflanzte Sämlinge, S = unverpflanzte Sämlinge, kr.p. = krautartig pikiert, bew. St. = bewurzelte Stecklinge, 2×v. = 2mal verpflanzt v. St. = verpflanzte Stecklinge

	100 St. RM.	1000 St. RM.
Abies arizonica		
3j. S	13.—	120.—
Abies balsamea		
4j. v 12–25 cm	12.—	100.—
2j. S	7.—	60.—
Abies brachyphylla		
1j. S	6.—	50.—
Abies cephalonica		
2j. S	10.—	90.—
1j. S	8.—	
Abies concolor		
3j. v	28.—	250.—
2j. v	17.—	150.—
1j. S	5.—	40.—
Abies concolor violacea		
1j. S	6.—	55.—
Abies firma		
1j. S	8.—	
Abies grandis		
4j. v	30.—	
3j. v 12–25 cm	12.—	100.—
2j. S	8.—	70.—
1j. S	5.—	45.—
Abies nobilis		
2j. v	15.—	
Abies Nordmanniana		
4j. v 10–20 cm	17.—	150.—
2j. S	6.50	60.—
Abies pectinata		
4j. v 12–30 cm	5.—	45.—
4j. v 10–25 „	4.50	40.—
3j. v 10–20 „	3.50	30.—
3j. v 8–20 „	2.50	20.—
3j. S 8–20 „	2.—	16.—
2j. S Ia. „	0.60	7.—
Abies Pinsapo		
3j. v	15.—	
2j. S	8.—	70.—
Abies Veitchi		
3j. v	12.—	100.—
1j. S	8.—	75.—
Araucaria brasiliana		
1j. S	50.—	450.—
Araucaria imbricata		
3j. v mit Ballen	350.—	
Biota orientalis		
2j. S	2.—	18.—
Cedrus atlantica		
3j. v	24.—	220.—
1j. S	8.—	70.—
Cedrus Deodora		
3j. v	26.—	240.—
1j. S	8.—	70.—
Cedrus Libani		
1j. S	8.—	70.—
Chamaecyparis Lawsoniana		
2×v 40–60 cm	10.—	90.—
4j. v 30–60 „	4.50	40.—
4j. v 25–50 „	4.—	35.—
4j. v 20–40 „	3.50	30.—
2j. S Ia.	2.—	15.—
Chamaecyparis Laws. Alumi		
2×v 30–50 cm	32.—	300.—
2×v 20–40 „	30.—	280.—
3j. v St. 15–35 „	18.—	160.—
2j. v St. 15–25 „	14.—	120.—
Cham. Laws. erecta viridis		
4j. v 25–50 cm	27.—	250.—
2j. v 10–20 „	14.—	125.—
Cham. Laws. Fraseri		
2×v 30–50 cm	40.—	350.—
2×v 20–40 „	35.—	300.—
3j. v St. 15–35 „	18.—	160.—
2j. v St. 10–20 „	15.—	125.—
Chamaecyparis obtusa		
3j. v	9.—	75.—
2j. S	3.—	25.—
2j. v St.	15.—	
Chamaecyparis pisifera		
2× v St. 30–50 cm	40.—	350.—
3j. v St. 20–40 „	20.—	180.—
2j. v St. 10–25 „	13.—	120.—
Chamaecyparis pisifera aurea		
2× v St. 30–50 cm	40.—	350.—
2j. v St. 10–20 „	15.—	140.—
Cham. pisifera filifera		
2j. v St. 10–20 cm	16.—	150.—
Cham. pisifera plumosa		
2× v St. 30–50 cm	40.—	350.—
3j. v St. 20–30 „	16.—	150.—
2j. v St. 10–25 „	10.—	90.—
Cham. pisifera plumosa aurea		
2× v St. 30–45 cm	45.—	400.—
3j. v St. 15–25 „	17.—	160.—
2j. v St. 10–20 „	12.—	100.—
Cham. pisifera squarrosa		
2× v St. 30–40 cm	35.—	320.—
3j. v St. 20–30 „	20.—	180.—
2j. v St. 10–25 „	15.—	140.—

	100 St. RM.	1000 St. RM.
Cryptomeria japonica		
4j. v 30—60 cm	12.—	
Ilex aquifolium		
1j. S	7.—	60.—
Ilex crenata		
1j. S	7.—	60.—
Juniperus communis		
3j. v 20—30 cm	12.—	100.—
2j. v 12—25 „	8.50	75.—
1j. S	2.50	20.—
Juniperus virginiana		
4j. v 20—40 cm	14.—	120.—
2j. v	8.—	70.—
1j. S	3.50	30.—
Larix europaea		
3j. v 40—65 cm	8.—	75.—
2j. v 15—35 „	3 50	28.—
2j. S 20—40 „	3 —	25.—
2j. S 15—30 cm	2.50	20.—
1j. S 10—20 „	1.—	8.—
1j. S 7—15 „	0 80	6.—
Larix koreensis		
2j. S 25—50 cm	3.—	25.—
Larix leptolepis		
3j. v 65—100 cm	14.—	120.—
3j. v 40—65 „	8.—	75.—
2j. v 25—50 „	4 —	35.—
2j. v 20—40 „	3.50	30.—
2j. S 20—40 „	2.50	23.—
1j. S 10—25 „	2.—	15.—
1j. S 7—15 „	1 50	12.—
Larix sibirica		
1j. S	1.50	12.—
Larix sudetica		
2j. v 20—40 cm	5.—	45.—
2j. v 15—30 „	4.—	35.—
2j. S 15—30 „	3.—	25.—
Picea alba		
4j. v 20—45 cm	3.—	24.—
4j. v 15—35 „	2.50	20.—
2j. S 7—25 „	1.—	6 —
2j. S 5—20 „	0.60	4.50
Picea excelsa		
4j. v 25—50 cm	3.50	28.—
4j. v 20—45 „	3.—	24.—
3j. v 15—35 „	2.—	18.—
3j. v 12—30 „	1.60	14.—
2j. S 7—20 „	0.90	6 —
2j. S 5—15 „	0.60	4.50
Picea orientalis		
2j. S	16 —	
Picea Pungens		
3j. v	3.—	25.—
Picea pungens glauca		
3j. v	8.—	75.—

	100 St. RM.	1000 St. RM.
Picea sitkaensis		
4j. v 25—50 cm	4.50	40.—
4j. v 20—45 „	4.—	36.—
3j. v 15—35 „	3.50	32.—
3j. v 12—30 „	3.—	25.—
2j. S 7—25 „	1.50	12.—
Pinus austriaca		
2j. v Ia.	1.70	15.—
1j. S Ia.	0 60	4.—
Pinus Banksiana		
2j. v Ia.	1.50	12.—
2j. S Ia.	1.—	8.—
1j. S Ia.	0.60	4.—
Pinus Cembra		
3j. v 8—20 cm	16.—	150.—
Pinus contorta		
4j. v 30—60 cm	6.—	50.—
2j. S	1.50	12.—
Pinus excelsa		
4j. v	20.—	180.—
3j. v	16.—	150.—
2j. S	2 50	20.—
Pinus Jeffreyi		
4j. v	45.—	400.—
1j. S	8.—	
Pinus montana gallica		
2j. S	0.80	6.—
Pinus montana uncinata		
4j. v 15—30 cm	4.—	30.—
3j. v	2.—	15.—
2j. S	0.70	5.—
Pinus montana Mughus		
4j. v	6.—	50.—
3j. v	3.—	25.—
Pinus Murrayana		
1j. S	1.50	10.—
Pinus ponderosa		
4j. v	13.—	120.—
3j. v	9.—	75.—
2j. v	6.—	50.—
Pinus sylvestris		
2j. v I. Größe	1.70	14.—
2j. v II. „	1.50	12.—
1j. S I. „	0.50	3.—
1j. S II. „	0.40	2.50
Pinus Strobus		
4j. v 15—30 cm	3.—	25.—
3j. v	2.—	15.—
2j. S	1.—	8.—
1j. S	0.70	5.—
Pinus Thunbergi		
1j. S	6.—	
Pseudotsuga Douglasii caesia		
2j. S 7—20 cm	3.—	25.—

	100 St. RM.	1000 St. RM.
Pseudotsuga Douglasii glauca		
2j. S 7–20 cm	3.–	25.–
Pseudotsuga Douglasii viridis		
1j. S Ia	2.50	20.–
Sciadopitys verticillata		
2j. v	40.–	
Taxodium distichum		
1j. S	8.–	70.–
Taxus baccata		
4j. v Ia	35.–	300.–
3j. v Ia	22.–	200.–
3j. v II. Größe	17.–	150.–
2j. S	10.–	90.–
1j. kr.pik.	8.–	70.–
1j. S	6.–	50.–
Thuja gigantea		
3j. v 12–15 cm	7.–	60.–
2j. S	2.–	15.–
Thuja gigantea aurescens		
2 X v 60–80 cm	85.–	
2 „ v 40–60 „	50.–	
2 „ v 20–40 „	35.–	
3j. v St. 15–30 „	16.–	150.–
2j. v St. 12–25 „	10.–	90.–
Thuja occidentalis		
2 X v 80–100 cm	32.–	300.–
2 „ v 60–80 „	20.–	180.–
2 „ v 50–70 „	17.–	150.–
2 „ v 40–60 „	14.–	120.–
2 „ v 30–50 „	8.–	75.–
2 „ v 25–40 „	5.50	50.–
5j. v 30–60 „	3.–	25.–
4j. v 25–50 „	2.50	22.–
4j. v 20–45 „	2 20	20.–
3j. v 15–30 „	2.–	15.–
2j. S	0.90	7.–

	100 St. RM.	1000 St. RM.
Thuja occ. Ellwangeriana		
2X v St. 30–40 cm	45.–	
2j. v St. 15–30 „	26.–	240.–
2j. v St. 10–20 „	16.–	150.–
Thuja occ Ellwangeriana elegantissima		
2X v St. 30–40 cm	50.–	
2j. v St. 10–20 „	20.–	180.–
Thuja occ. globosa		
2X v St. 20–35 cm	45 –	400.–
2j. v St.	17.–	160.–
Thuja occ. Hoveyi		
2X v St. 25–35 cm	45.–	400.–
3j. v St. 15–25 „	25.–	
2j. v St. 10–20 „	17.–	150.–
Thuja occ. Riversi		
2X v St.	45.–	400.–
3j. v St. 15–25 cm	22.–	200.–
2j. v St. 10–20 „	17.–	160.–
Thuja occ. Vervaeneana		
2j. v St.	22.–	
Thuja occ. Wareana		
2X v St. 25–45 cm	50.–	450.–
3j. v St. 15–30 „	25.–	
2j. v St. 7–15 „	20.–	180.–
Thujopsis dolobrata		
3j. v St. 15–25 cm	25.–	230.–
2j. v St. 10–15 „	18.–	160.–
Tsuga canadensis		
2X v 20–40 cm	180.–	
3j. v S	28.–	250.–
2j. v S	17.–	150.–
2j. S	12.–	100.–
Tsuga Sieboldi		
3j. v	15.–	120.–

Veredlungsunterlagen

Abkürzungen: v = verpflanzte Sämlinge, S = unverpflanzte Sämlinge
kr. pik. = krautartig pikiert

Von meinem diesjährigen Bestand von ca. 3 Millionen Veredlungsunterlagen habe ich von folgenden Sorten noch einige Restbestände in prima gesunder, bestens sortierter Ware abzugeben. Bei den mit einem * bezeichneten Sortierungen handelt es sich um Aufschulware I. Qualität.

Alter	Durchm. am Wurzelhals mm	1000 St. RM.	10000 St. RM.
Apfelwildlinge (Pirus Malus)			
2j. v	6—9	35.—	320.—
1j. S	6—8	22.—	200.—
*1j. S	4—6	10.—	90.—
1j. kr.pik.	6—8	45.—	
*1j. „ „	4—6	15.—	
Birnenwildlinge (Pirus Communis)			
2j. v	6—9	58.—	550.—
1j. S	6—8	28.—	250.—
*1j. S	4—6	13.—	120.—
Doucin (gelb)			
*2j. v	4—6	32.—	
Vogelkirschen (Prunus avium)			
echte, hellrindige Harzer			
1j. S	8—10	40.—	
1j. S	6—8	22.—	200.—
*1j. S	4—6	18.—	160.—
Prunus Mahaleb			
1j. S	5—8	25.—	
*1j. S	4—5	17.—	150.—
Prunus Myrabolana			
2j. v	6—9	20.—	
1j. S	6—8	20.—	180.—
*1j. S	4—6	16.—	150.—
Prunus St. Julien echt			
1j. S	6-8	35.—	
*1j. S	4—6	18.—	
Prunus St. Julien damascena			
2j. v	6—9	50.—	
1j. S	6—8	55.—	
*1j. S	4—6	25.—	
Pfirsichwildlinge			
1j. S	5—8	45.—	
*1j. S	3—5	20.—	
Rosa canina			
2j. v	6—8	20.—	
2j. v	4—6	10.—	
1j. S	5—8	24.—	
1j. S	3—5	9 —	80.—
1j. S	2—3	3.50	30.—

Alter	Durchm. am Wurzelhals mm	1000 St. RM.	10000 St. RM.
Rosa rubiginosa			
1j. S	5—8	22.—	
1j. S	3—5	8.—	75.—
1j. S	2—3	3.—	25.—
Rosa Laxa			
1j. kr.pik.	5—8	30.—	
1j. „ „	2—3	10.—	
1j. S	8 12	35.—	
1j. S	3—5	20.—	180.—
Rosa Kokulinsky			
1j. S	2—3	10.—	80.—
Rosa Canina Senfi			
1j. S	2—3	6.—	55.—
2j. kr.pik.	4—6	14.—	
Schmids Ideal Canina			
2j. v	5—8	45.—	
1j. S	5—8	50.—	
Rosa Rugosa hollandica			
1j. S	5—8	30.—	
Rosa Polyantha (multiflora)			
1j. kr.pik.	3—5	20.—	180.—
1j. S	3—4	19.—	175.—
1j. S	2—3	8.—	
Syringa vulgaris			
3j. v	8—12	60.—	
3j. v	6—8	40.—	
2j. v	4—6	25.—	
2j. S	8—12	54.—	
2j. S	6—8	35.—	
2j. S	4—6	15.—	
Thuja occidentalis			
3j. v	5—8	22.—	
Chamaecyparis Lawsoniana			
3j. v	5—8	35.—	

Lieferungsbedingungen

Preise und Zahlung

1. Die Preise gelten in Goldmark, 1 Goldmark = $^{10}/_{42}$ Dollar, ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb 3 Tagen nach Empfang bestätigt.
2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.
3. Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 50 Stück (einer Art und Form oder bei dem Lieferanten überlassener Sortenwahl), der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück.
4. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile, ist der Wohnort des Lieferanten.
5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt.
6. Mit dem Erscheinen neuer Kataloge und Offerten verlieren die früheren ihre Gültigkeit.
7. Preisänderungen vorbehalten.
8. Sollte es sich nach Auftragsbestätigung herausstellen, daß der Besteller zahlungsunfähig ist oder daß seine anderweitigen Verpflichtungen so sind, daß Verkäufer befürchten muß, Zahlung vom Besteller nicht zu erhalten, ist Verkäufer nicht verpflichtet, die, wenn auch schriftlich bestätigte Bestellung, auszuführen.

Versand und Verpackung

1. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
2. Für Schäden, welche durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen.
3. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und wird nicht zurückgenommen.

Rollgeld

1. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld wird als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung

1. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
2. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Beschwerden und Ersatz

1. Beschwerden haben ohne Verzug spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz

1. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.
2. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über zehn nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 50 G.-M. nicht übersteigt.

Muster und Maße

1. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen. Es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
2. Maße sind, sofern es sich nicht um den Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben. Kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

Inhaltsverzeichnis

Hochstammrosen, Trauerrosen 3
Niedrig veredelte Rosen . . . . . 4—8
Obstbäume . . . . . 9—10
Beerensträucher 11
Koniferen . . . . . 12—17
Moorbeetpflanzen, immergrüne Gehölze . . . . . 18—20
Ziergehölze, etc. . . . . 21—29
Trauerbäume 29
Schlingpflanzen 30
Allee- und Parkbäume . . . . . 31—33
Laubhölzer für fertige Hecken . . . . . 34—35
Pflanzen für immergrüne Hecken . . . . . 36—39
Thuja occidentalis 39
Forst- und Heckenpflanzen, Laubhölzer . . . . . 40—41
Nadelhölzer und junge Koniferen zur Weiterkultur . . 42—44
Veredlungsunterlagen 45
Lieferungsbedingungen 46



C. D. C. Heydorns Buchdruckerei
Carl & Hermann Heydorn, Uetersen